



Pharos University

Faculty of Dentistry



معايير
المساحات والتجهيزات
والمواصفات العامة
للمباني والمرافق
وقاعات التدريس
والمعامل

(NORMS)

2018/2019



كلمة عميد الكلية



تتميز كلية طب الأسنان – جامعة فاروس بكونها أسرة واحدة قوية يتفانى كل العاملين فيها لتقديم أحدث وأرقى أساليب التعليم الجامعية في مجال طب الفم والأسنان حيث تقدم من خلالها برامجها التعليمية خريج قادر على المنافسة في سوق العمل المصري والدولي كما توفر الكلية بيئة تساعد الطالب على تقديم أفضل مستوى علاجي للمرضى المترددين على

عيادات الكلية مع مراعاة تطبيق معايير الجودة والديناميكية للمناهج التعليمية حيث انه ولأول مرة في مصر يقوم طالب البكالوريوس بإعادة تأهيل حالة مرضية متكاملة تشتمل على جميع التخصصات بالإضافة إلى مشروع التخرج البحثي الذي بدورها ينقل الطالب علميا وعمليا .

تتميز الكلية أيضا بالتشجيع على البحث العلمي حيث تنفرد بين جامعات مصر بان طلابها يقوموا بعمل وتقديم أبحاث علمية دقيقة في جميع التخصصات لطب الأسنان والتي يتم نشرها في محاضرات علمية للطلاب والتي بدورها ترفع تصنيف الكلية العلمي لتكون رائدة في مجال الأبحاث العلمية للطلاب في مصر والشرق الأوسط .

وأخيرا، فان رؤيتي تتلخص في أن يكون التعليم في طب الأسنان هو عمل فني يتيح الطالب ليقوم من بعده باكتشاف العالم والاندماج في التطور السريع في جميع مجالات طب الأسنان.

عميد الكلية

أ.د يحيى أحمد عاشور

فريق الاستتراف والاعداد والمراجعة

فريق الإستتراف

الاسم	الوظيفة
أ.د. نورهان حسين فناكي	نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على مركز ضمان الجودة
أ.م.د أحمد محمد علام	مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة
د. فايقه إبراهيم حسنين	منسق مركز ضمان الجودة بالجامعة

فريق الاعداد والمراجعة

الاسم	الوظيفة
أ.د فائزة محمود الدالى	وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ورئيس فريق العمل
أ.د ثناء أحمد سعد الدين	المدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة
دكتور/ وليد لطفي	مدرس الميكروبيولوجيا والمناعة
م.م أمنية مجدى عبد الفتاح	مدرس مساعد بقسم بيولوجيا الفم
دكتورة/ إيمان سالم	مدرس مساعد بقسم بيولوجيا الفم
دكتور/ عمرو علاء	معيد بقسم التركيبات الثابتة
دكتورة/ آية عادل	معيدة بقسم بيولوجيا الفم
أ. لبنى محمد	سكرتارية وحدة ضمان الجودة

الفهرس

الصفحة	الموضوع
3	كلمة عميد الكلية
4	فريق الاشراف والاعداد والمراجعة
6	رؤية ورسالة جامعة فاروس
7	الرؤية والرسالة والقيم الحاكمة لكلية طب الاسنان
8	الغايات والأهداف الاستراتيجية لكلية طب الاسنان
9	الرسم الهندسي
12	قاعات المحاضرات
18	الفصول الدراسية
23	العيادات
31	المعامل
58	المكتبة
61	العيادة الطبية
63	الكنترول
65	دورات المياه

رؤية ورسالة جامعة فاروس

رؤية الجامعة:

تطمح جامعة فاروس في أن تكون واحدة من أبرز الجامعات في المنطقة وعلى المستوى الدولي لتلبي احتياجات المجتمع وتواكب التطور التكنولوجي المستمر، وتنمي قدرات طلابها التعليمية والمهنية والبحثية والقيادية.

رسالة الجامعة:

تهدف جامعة فاروس إلى توفير فرص تعليمية ذات مستوى متميز تساعد الطلاب على تنميته وتطوير مهاراتهم ومعارفهم وتمكن خريجها من خدمة مجتمعاتهم وتطوير إنتاجية مؤسساتهم من خلال تحقيق التكامل بين القدرات التعليمية والبحثية والتطبيقية.





الرؤية والرسالة والقيم الحاكمة لكلية طب الاسنان:

رؤية الكلية:

تتطلع كلية طب الأسنان - جامعة فاروس أن تكون رائدة في تعليم طب الأسنان محليا وإقليميا ودوليا لتلبية احتياجات المجتمع وان تواكب التطور التكنولوجي المستمر وتنمي قدرات طلابها التعليمية والمهنية والبحثية والقيادية.

رسالة الكلية:

تسعى كلية طب الأسنان - جامعة فاروس لإعداد خريجين مؤهلين علميا ومهنيًا لمواكبة التطور التكنولوجي للمنافسة في سوق العمل محليا وإقليميا وذلك من خلال التكامل بين القدرات التعليمية والمهارات البحثية والتطبيقية لتقديم خدمات صحية للمجتمع في مجال طب الفم والأسنان.

القيم الحاكمة :

يتطلب نجاح الخطة الإستراتيجية للكلية تحديد مجموعة من القيم الحاكمة التي تمثل المنطلق الأساسي الحاكم للسلوكيات التي تعتبر الأساس المتين لكافة التعاملات لذا فقد تم تبني قيم حاكمة لضمان نجاح تطبيق الخطة الإستراتيجية والوصول إلى تحقيق الغايات المنشودة وتتمثل هذه القيم في:

- العالمية
- العمل الجماعي وروح الفريق
- الشراكة
- التنوع
- الإبداع والابتكار
- النزاهة
- الجودة والتميز
- الولاء والالتزام المؤسسي
- المهنية
- المسؤولية الاجتماعية

الغايات والأهداف الاستراتيجية لكلية طب الاسنان :

الغاية الأولى: رفع كفاءة القدرة المؤسسية لتحسين الوضع التنافسي للكلية .

الأهداف الاستراتيجية للغاية الأولى :

- تعزيز الموارد البشرية بالكلية .
- التحديث المستمر للبنية التحتية.
- تنمية الموارد الذاتية للكلية

الغاية الثانية: كلية طب الأسنان جامعة فاروس مؤسسة علمية رائدة في مجال طب الأسنان

الأهداف الاستراتيجية للغاية الثانية:

- دعم المنظومة التعليمية وتعزيزها.
- رفع كفاءة الطلاب مهنيا وأخلاقيا.
- تطوير منظومة الدعم الطلابي .
- التطوير والتنمية المستدامة لقدرات الموارد البشرية.
- تطوير منظومة البحث العلمي والدراسات العليا.

الغاية الثالثة: تطوير منظومة البحث العلمي والدراسات العليا

الأهداف الاستراتيجية للغاية الثالثة :

- تطوير الخطط البحثية .
- وضع سياسات لدعم البحث العلمي وتحفيزه .
- تطوير المعامل البحثية والإمكانيات الداعمة للبحث العلمي في التخصصات المختلفة .
- تطوير الدراسات العليا بالكلية .

الغاية الرابعة : تعزيز دور الكلية في خدمة المجتمع وتنمية البيئة

الأهداف الاستراتيجية للغاية الرابعة:

- رفع مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع المحيط وتدعيم التواصل والشراكة مع المؤسسات المجتمعية.
- التواصل مع خريجي الكلية وإتاحة فرص التعليم المستمر.
- التوسع في تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية في مختلف مجالات طب الاسنان .





Pharos University



Faculty of Dentistry


الرسم الهندسي


كلية طب الاسنان


جامعة فاروس





		C401
		C402
		C403
		C404
		C405
		C406
		C407
		C408
		C409
		C410
		C411
		C412
		C413
		C414
		C415
		C416
		C417
		C418
		C419
		C420
		C421
		C422
		C423
		C424
		C425
		C426
		C427
		C428
		C429
		C430
		C431
		C432
		C433
		C434
		C435
		C436
		C437
		C438
		C439
		C440
		C441
		C442
		C443
		C444
		C445
		C446
		C447
		C448
المسقط الأفقي للدرج الرابع كلية الصيدلة و طب الأسنان		

	C501
	C502
	C503
	C504
	C505
	C506
	C507
	C508
	C509
	C510
	C511
	C512
	C513
	C514
	C515
	C516
	C517
	C518
	C519
	C520
	C521
	C522
	C523
	C524
	C525
المسقط الأفقي للدرج الخامس كلية الصيدلة و طب الأسنان	





Pharos University

Faculty of Dentistry

قاعات المحاضرات

النوع: قاعة محاضرات المساحة: 258م² نموذج (1) قاعة رقم 151 C المبنى: كلية طب الأسنان

م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
		مستوف	غير مستوف
1	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب ¹ .	√	
2	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة ²	√	
3	توافر نوافذ كافية.	√	
4	سهولة استخدام النوافذ.	√	
5	يوجد عدد مخرجان (باب) علي الأقل ³	√	
6	وجود علامات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ	√	
7	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات ⁴ .	√	
8	توافر التهوية الجيدة ⁴ .	√	
9	وجود إضاءة مناسبة ⁵ .	√	
10	توافر مقعد لكل طالب.	√	
11	توافر منضدة وكروسي للمحاضر.	√	
12	القاعة مزودة بسبورة.	√	
13	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	√	
14	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	√	
15	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.	√	
16	وجود مصدرا تلم للكهرباء (مولد كهربائي).	√	
17	توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.	√	
18	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعلي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.	√	
19	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة ⁶	√	
20	نظافة القاعة.	√	
21	وجود مسئول إداري لمتابعة المحاضرات.	√	
22	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	√	

1. المساحة الأرضية: 2 م² / طالب.
2. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب 40 % من مجموع طلاب الكلية.
3. مواصفات الأبواب: تتكون من قطعتين متحركتين - تفتحان للخارج.
4. درجة الحرارة المناسبة: (20 - 24 هـ م).
5. توفير الإضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ 10-15 % من المساحة الأرضية).
6. متطلبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياه / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق).

النوع: قاعة محاضرات المساحة: 145.6م2 نموذج (1) قاعة رقم 615 C المبنى: كلية طب الأسنان

م	مؤشرات	درجات الاستيفاء	
		مستوف	غير مستوف
1	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب ¹ .	√	
2	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة ²	√	
3	توافر نوافذ كافية.	√	
4	سهولة استخدام النوافذ.	√	
5	يوجد عدد مخرجان (باب) علي الأقل ³	√	
6	وجود علامات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ	√	
7	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات ⁴ .	√	
8	توافر التهوية الجيدة ⁴ .	√	
9	وجود إضاءة مناسبة ⁵ .	√	
10	توافر مقعد لكل طالب.	√	
11	توافر منضدة وكروسي للمحاضر.	√	
12	القاعة مزودة بسبورة.	√	
13	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	√	
14	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	√	
15	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.	√	
16	وجود مصدرا تيم للكهرباء (مولد كهربي).	√	
17	توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.	√	
18	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعلي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.	√	
19	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة ⁶	√	
20	نظافة القاعة.	√	
21	وجود مسئول إداري لمتابعة المحاضرات.	√	
22	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	√	

1. المساحة الأرضية: 2م2 / طالب.
2. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب 40 % من مجموع طلاب الكلية.
3. مواصفات الأبواب: تتكون من قطعتين متحركتين - تفتحان للخارج.
4. درجة الحرارة المناسبة: (20 - 24 هـ م).
5. توفير الإضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ 10-15% من المساحة الأرضية).
6. متطلبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياه / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق).

النوع: قاعة محاضرات المساحة: 145.6م² نموذج (1) قاعة رقم D313 المبنى: كلية اللغات



م	مؤشرات	درجات الاستيفاء	
		مستوف	غير مستوف
1	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب ¹ .	√	
2	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة ²	√	
3	توافر نوافذ كافية.	√	
4	سهولة استخدام النوافذ.	√	
5	يوجد عدد مخرجان (باب) علي الأقل ³	√	
6	وجود علامات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ	√	
7	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات ⁴ .	√	
8	توافر التهوية الجيدة ⁴ .	√	
9	وجود إضاءة مناسبة ⁵ .	√	
10	توافر مقعد لكل طالب.	√	
11	توافر منضدة وكروسي للمحاضر.	√	
12	القاعة مزودة بسبورة.	√	
13	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	√	
14	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	√	
15	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.	√	
16	وجود مصدرا تيم للكهرباء (مولد كهربي).	√	
17	توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.	√	
18	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعلي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.	√	
19	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة ⁶	√	
20	نظافة القاعة.	√	
21	وجود مسئول إداري لمتابعة المحاضرات.	√	
22	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	√	

1. المساحة الأرضية: 2 م² / طالب.
2. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب 40 % من مجموع طلاب الكلية.
3. مواصفات الأبواب: تتكون من قطعتين متحركتين - تفتحان للخارج.
4. درجة الحرارة المناسبة: (20 - 24 هـ م).
5. توفير الإضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ 10 - 15% من المساحة الأرضية).
6. متطلبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياه / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق).

النوع: قاعة محاضرات المساحة: 258م2 نموذج (1) قاعة رقم D121 المبنى: كلية اللغات

م	مؤشرات	درجات الاستيفاء	
		مستوف	غير مستوف
1	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب ¹ .	√	
2	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة ²	√	
3	توافر نوافذ كافية.	√	
4	سهولة استخدام النوافذ.	√	
5	يوجد عدد مخرجان (باب) علي الأقل ³	√	
6	وجود علامات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ	√	
7	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات ⁴ .	√	
8	توافر التهوية الجيدة ⁴ .	√	
9	وجود إضاءة مناسبة ⁵ .	√	
10	توافر مقعد لكل طالب.	√	
11	توافر منضدة وكروسي للمحاضر.	√	
12	القاعة مزودة بسبورة.	√	
13	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	√	
14	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	√	
15	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.	√	
16	وجود مصدرا تيم للكهرباء (مولد كهربي).	√	
17	توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.	√	
18	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعلي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.	√	
19	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة ⁶	√	
20	نظافة القاعة.	√	
21	وجود مسئول إداري لمتابعة المحاضرات.	√	
22	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	√	

- المساحة الأرضية: 2 م2 / طالب.
- إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب 40 % من مجموع طلاب الكلية.
- مواصفات الأبواب: تتكون من قطعتين متحركتين - تفتحان للخارج.
- درجة الحرارة المناسبة: (20 - 24 م).م.
- توفير الإضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ 10 - 15% من المساحة الأرضية).
- متطلبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياه / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق).





Pharos University

Faculty of Dentistry

الفصول الدراسية

النوع: فصل دراسي المساحة: 56.2م² نموذج (1) قاعة رقم C221 المبنى: كلية طب الأسنان

م	مؤشرات	درجات الاستيفاء	
		مستوف	غير مستوف
1	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب ¹ .	√	
2	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة ²	√	
3	توافر نوافذ كافية.	√	
4	سهولة استخدام النوافذ.	√	
5	يوجد عدد مخرجان (باب) علي الأقل ³	-	
6	وجود علامات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ	√	
7	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات ⁴ .	√	
8	توافر التهوية الجيدة ⁴ .	√	
9	وجود إضاءة مناسبة ⁵ .	√	
10	توافر مقعد لكل طالب.	√	
11	توافر منضدة وكروسي للمحاضر.	√	
12	القاعة مزودة بسبورة.	√	
13	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	√	
14	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	√	
15	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.	√	
16	وجود مصدرا تيار للكهرباء (مولد كهربائي).	√	
17	توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.	√	
18	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعلي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.	√	
19	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة ⁶	√	
20	نظافة القاعة.	√	
21	وجود مسئول إداري لمتابعة المحاضرات.	√	
22	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	√	

- المساحة الأرضية: 2م² / طالب.
- إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب 40 % من مجموع طلاب الكلية.
- مواصفات الأبواب: تتكون من قطعتين متحركتين - تفتحان للخارج.
- درجة الحرارة المناسبة: (20 - 24 هـ م).
- توفير الإضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ 10 - 15% من المساحة الأرضية).
- متطلبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياه / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق).

النوع: فصل دراسي المساحة: 2م54 نموذج (1) قاعة رقم C327 المبنى: كلية طب الأسنان

درجات الاستيفاء	م	مؤشرات	مجالات التقييم
مستوف			
غير مستوف			
√	1	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب ¹ .	المساحة الأرضية والسعة
√	2	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة ²	
√	3	توافر نوافذ كافية.	النوافذ والابواب
√	4	سهولة استخدام النوافذ.	
-	5	يوجد عدد مخرجان (باب) علي الأقل ³	
√	6	وجود علامات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ	
√	7	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات ⁴ .	التجهيزات
√	8	توافر التهوية الجيدة ⁴ .	
√	9	وجود إضاءة مناسبة ⁵ .	
√	10	توافر مقعد لكل طالب.	
√	11	توافر منضدة وكروسي للمحاضر.	
√	12	القاعة مزودة بسبورة.	
√	13	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	
√	14	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	
√	15	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.	
√	16	وجود مصدري كهرباء (مولد كهربائي).	
√	17	توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.	تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة
√	18	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعلي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.	
√	19	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة ⁶	الأمن والسلامة
√	20	نظافة القاعة.	
√	21	وجود مسئول إداري لمتابعة المحاضرات.	العمالة
√	22	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	

1. المساحة الأرضية: 2م2 / طالب.

2. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب 40 % من مجموع طلاب الكلية.

3. مواصفات الأبواب: تتكون من قطعتين متحركتين - تفتحان للخارج.

4. درجة الحرارة المناسبة: (20 - 24م).

5. توفير الإضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ 10-15% من المساحة الأرضية).

6. متطلبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياه / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق).

النوع: فصل دراسي المساحة: 57.8م² نموذج (1) قاعة رقم C421 المبنى: كلية طب الأسنان

م	مؤشرات	درجات الاستيفاء	
		مستوف	غير مستوف
1	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب ¹ .	√	
2	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة ²	√	
3	توافر نوافذ كافية.	√	
4	سهولة استخدام النوافذ.	√	
5	يوجد عدد مخرجان (باب) علي الأقل ³	-	
6	وجود علامات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ	√	
7	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات ⁴ .	√	
8	توافر التهوية الجيدة ⁴ .	√	
9	وجود إضاءة مناسبة ⁵ .	√	
10	توافر مقعد لكل طالب.	√	
11	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.	√	
12	القاعة مزودة بسبورة.	√	
13	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	√	
14	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	√	
15	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.	√	
16	وجود مصدرا تلم للكهرباء (مولد كهربي).	√	
17	توافر الفراغات اللازمة؛ التي تتيح للمعاق الحركة والرؤية بوضوح.	√	
18	تخصص أماكن جلوس المعاق علي أطراف الممرات والصفوف وعلي الأماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.	√	
19	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة ⁶	√	
20	نظافة القاعة.	√	
21	وجود مسئول إداري لمتابعة المحاضرات.	√	
22	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	√	

- المساحة الأرضية: 2م² / طالب.
- إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب 40 % من مجموع طلاب الكلية.
- مواصفات الأبواب: تتكون من قطعتين متحركتين - تفتحان للخارج.
- درجة الحرارة المناسبة: (20 - 24م).⁴
- توفير الإضاءة والتهوية الجيدة: (مساحة النوافذ 10-15% من المساحة الأرضية).
- متطلبات الأمن والسلامة: خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياه / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق).

C221



C327



C421





Pharos University

Faculty of Dentistry

العيادات

النوع: عيادة المساحة: 2404م نموذج (2) قاعة رقم C015 المبنى: كلية طب الأسنان

درجات الاستيفاء	م	المؤشرات	مجالات التقييم
مستوف			
غير مستوف			
√	1	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب ¹ .	المساحة والطاقة الاستيعابية
√	2	المساحة المخصصة لكل طالب ² .	
√	3	توافر الأجهزة والمواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.	أجهزة ومعدات ومواد
-	4	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب ³	
√	5	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.	التجهيزات الإنشائية
√	6	كفاءة الإضاءة والتهوية.	
√	7	توافر الأحواض بالعدد الكافي.	
√	8	التأثير ⁴	
√	9	كفاية وحدثة الأجهزة ⁵	تجهيزات معامل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة
√	10	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	
√	11	ملاءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل ⁶ .	
√	12	وجود متطلبات الأمن والسلامة ⁷	العمالة
√	13	نظافة المعامل	الأمن والسلامة
√	14	وجود مخرجين لكل معمل/مختبر ⁸ .	

1. الطاقة الاستيعابية للمعامل: لا تزيد عن 30 طالبا
2. المساحة الأرضية المخصصة للطلاب: 4م² في المرحلة الجامعية الأولى بالكلية العملية / 1م² في المرحلة الجامعية الأولى بالكلية النظرية / 5م² في مرحلة الدراسات العليا / 2م² في معمل الحاسب الآلي أو معمل اللغات أو الإحصاء أو علم النفس / 1م² في معمل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / 6م² في معمل المعدات والمحركات الثقيلة / 4م² في معمل الماكينات الكهربائية.
3. أجهزة الحاسب الآلي: جهاز حاسب لكل 4 طلاب (تخصص الحاسوب وفروعه) ، جهاز لكل 25 طالبا في باقي المؤسسات ، 20 جهازا لمعمل اللغات.
4. التأثير: بنشات/ كراسي للطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياء والنماذج/ أرفف / سبورة.
5. أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر.
6. الفنيون: 1 فني مختبر/ 1 مساعد فني / 2 من العمالة غير الفنية.
7. متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية.
8. الأبواب والمخارج: تفتح الابواب للخارج.

النوع: عيادة المساحة: 404 م² نموذج (2) قاعة رقم C117 المبنى: كلية طب الأسنان

م	مؤشرات	درجات الاستيفاء	
		مستوف	غير مستوف
1	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب ¹ .	√	
2	المساحة المخصصة لكل طالب ² .	√	
3	توافر الأجهزة والمواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.	√	
4	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب ³	-	
5	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.	√	
6	كفاءة الإضاءة والتهوية.	√	
7	توافر الأحواض بالعدد الكافي.	√	
8	التأثير ⁴	√	
9	كفاية وحدثة الأجهزة ⁵	√	
10	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	√	
11	ملاءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل ⁶ .	√	
12	وجود متطلبات الأمن والسلامة ⁷	√	
13	نظافة المعامل	√	
14	وجود مخرجين لكل معمل/مختبر ⁸ .	√	

1. الطاقة الاستيعابية للمعامل: لا تزيد عن 30 طالبا
2. المساحة الأرضية المخصصة للطلاب: 4 م² في المرحلة الجامعية الأولى بالكلية العملية / 1م² في المرحلة الجامعية الأولى بالكلية النظرية / 5م² في مرحلة الدراسات العليا / 2م² في معمل الحاسب الآلي أو معمل اللغات أو الإحصاء أو علم النفس / 1 م² في معمل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / 6م² في معمل المعدات والمحركات الثقيلة / 4 م² في معمل الماكينات الكهربائية.
3. أجهزة الحاسب الآلي: جهاز حاسب لكل 4 طلاب (تخصص الحاسوب وفروعه) ، جهاز لكل 25 طالبا في باقي المؤسسات ، 20 جهازا لمعمل اللغات.
4. التأثير: بنشات/كراسي للطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياء ويات والنماذج/ أرفف / سبورة.
5. أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر.
6. الفنيون: 1 فني مختبر / 1 مساعد فني / 2 من العمالة غير الفنية.
7. متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية.
8. الأبواب والمخارج: تفتح الابواب للخارج.

النوع: عيادة المساحة: 2م404 نموذج (2) قاعة رقم C219 المبنى: كلية طب الأسنان

م	مؤشرات	درجات الاستيفاء	
		مستوف	غير مستوف
1	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب ¹ .	√	
2	المساحة المخصصة لكل طالب ² .	√	
3	توافر الأجهزة والمواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.	√	
4	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب ³	-	
5	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.	√	
6	كفاءة الإضاءة والتهوية.	√	
7	توافر الأحواض بالعدد الكافي.	√	
8	التأثير ⁴	√	
9	كفاية وحداثة الأجهزة ⁵	√	
10	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	√	
11	ملاءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل ⁶ .	√	
12	وجود متطلبات الأمن والسلامة ⁷	√	
13	نظافة المعامل	√	
14	وجود مخرجين لكل معمل/مختبر ⁸ .	√	

1. الطاقة الاستيعابية للمعامل: لا تزيد عن 30 طالبا

2. المساحة الأرضية المخصصة للطلاب: 4م2 في المرحلة الجامعية الأولى بالكليات العملية / 1م2 في المرحلة الجامعية الأولى بالكليات النظرية / 5م2 في مرحلة الدراسات العليا / 2م2 في معمل الحاسب الآلي أو معمل اللغات أو الإحصاء أو علم النفس / 1م2 في معمل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / 6م2 في معمل المعدات والمحركات الثقيلة / 4م2 في معمل الماكينات الكهربائية.

3. أجهزة الحاسب الآلي: جهاز حاسب لكل 4 طلاب (تخصص الحاسوب وفروعه) ، جهاز لكل 25 طالبا في باقي المؤسسات ، 20 جهازا لمعمل اللغات.

4. التأثير: بنشات/كراسي للطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياء ويات والنماذج/ أرفف / سبورة.

5. أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر.

6. الفنيون: 1 فني مختبر / 1 مساعد فني / 2 من العمالة غير الفنية.

7. متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية.

8. الأبواب والمخارج: تفتح الابواب للخارج.

النوع: عيادة المساحة: 2م.410 نموذج (2) قاعة رقم C321 المبنى: كلية طب الأسنان

درجات الاستيفاء	م	المؤشرات	مجالات التقييم
مستوف			
غير مستوف			
√	1	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب ¹ .	المساحة والطاقة
√	2	المساحة المخصصة لكل طالب ² .	الاستيعابية
√	3	توافر الأجهزة والمواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.	أجهزة ومعدات ومواد
-	4	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب ³	
√	5	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.	التجهيزات الإنشائية
√	6	كفاءة الإضاءة والتهوية.	
√	7	توافر الأحواض بالعدد الكافي.	
√	8	التأثير ⁴	
√	9	كفاية وحدثة الأجهزة ⁵	تجهيزات معامل
√	10	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	تكنولوجيا التعليم
√	11	ملاءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل ⁶ .	الوسائط المتعددة
√	12	وجود متطلبات الأمن والسلامة ⁷	العمالة
√	13	نظافة المعامل	الأمن والسلامة
√	14	وجود مخرجين لكل معمل/مختبر ⁸ .	

1. الطاقة الاستيعابية للمعامل: لا تزيد عن 30 طالبا

2. المساحة الأرضية المخصصة للطلاب: 4 م² في المرحلة الجامعية الأولى بالكليات العملية / 1م² في المرحلة الجامعية الأولى بالكليات النظرية / 5م² في مرحلة الدراسات العليا / 2م² في معمل الحاسب الآلي أو معمل اللغات أو الإحصاء أو علم النفس / 1 م² في معمل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / 6م² في معمل المعدات والمحركات الثقيلة / 4 م² في معمل الماكينات الكهربائية.

3. أجهزة الحاسب الآلي: جهاز حاسب لكل 4 طلاب (تخصص الحاسوب وفروعه) ، جهاز لكل 25 طالبا في باقي المؤسسات ، 20 جهازا لمعمل اللغات.

4. التأثير: بنشات/ كراسي للطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياء ويات والنماذج/ أرفف / سبورة.

5. أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر.

6. الفنيون: 1 فني مختبر / 1 مساعد فني / 2 من العمالة غير الفنية.

7. متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية.

8. الأبواب والمخارج: تفتح الابواب للخارج.

النوع: عيادة المساحة: 2م410 نموذج (2) قاعة رقم C419 المبنى: كلية طب الأسنان

م	مؤشرات	درجات الاستيفاء	
		مستوف	غير مستوف
1	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب ¹ .	√	
2	المساحة المخصصة لكل طالب ² .	√	
3	توافر الأجهزة والمواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.	√	
4	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب ³	-	
5	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.	√	
6	كفاءة الإضاءة والتهوية.	√	
7	توافر الأحواض بالعدد الكافي.	√	
8	التأثير ⁴	√	
9	كفاية وحدثة الأجهزة ⁵	√	
10	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	√	
11	ملاءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل ⁶ .	√	
12	وجود متطلبات الأمن والسلامة ⁷	√	
13	نظافة المعامل	√	
14	وجود مخرجين لكل معمل/مختبر ⁸ .	√	

1. الطاقة الاستيعابية للمعامل: لا تزيد عن 30 طالبا

2. المساحة الأرضية المخصصة للطلاب: 4م2 في المرحلة الجامعية الأولى بالكليات العملية / 1م2 في المرحلة الجامعية الأولى بالكليات النظرية / 5م2 في مرحلة الدراسات العليا / 2م2 في معمل الحاسب الآلي أو معمل اللغات أو الإحصاء أو علم النفس / 1م2 في معمل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / 6م2 في معمل المعدات والمحركات الثقيلة / 4م2 في معمل الماكينات الكهربائية.

3. أجهزة الحاسب الآلي: جهاز حاسب لكل 4 طلاب (تخصص الحاسوب وفروعه) ، جهاز لكل 25 طالبا في باقي المؤسسات ، 20 جهازا لمعمل اللغات.

4. التأثير: بنشات/كراسي للطلاب / منضدة المحاضر/دواليب حفظ الكيمياء ويات والنماذج/أرفف / سبورة.

5. أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر.

6. الفنيون: 1 فني مختبر / 1 مساعد فني / 2 من العمالة غير الفنية.

7. متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية.

8. الأبواب والمخارج: تفتح الابواب للخارج.

النوع: عيادة المساحة: 2م410 نموذج (2) قاعة رقم C521 المبنى: كلية طب الأسنان

م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
		مستوف	غير مستوف
1	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب ¹ .	√	
2	المساحة المخصصة لكل طالب ² .	√	
3	توافر الأجهزة والمواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.	√	
4	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب ³	-	
5	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.	√	
6	كفاءة الإضاءة والتهوية.	√	
7	توافر الأحواض بالعدد الكافي.	√	
8	التأثير ⁴	√	
9	كفاية وحداثة الأجهزة ⁵	√	
10	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	√	
11	ملاءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل ⁶ .	√	
12	وجود متطلبات الأمن والسلامة ⁷	√	
13	نظافة المعامل	√	
14	وجود مخرجين لكل معمل/مختبر ⁸ .	√	

1. الطاقة الاستيعابية للمعامل: لا تزيد عن 30 طالبا
2. المساحة الأرضية المخصصة للطلاب: 4م2 في المرحلة الجامعية الأولى بالكليات العملية / 1م2 في المرحلة الجامعية الأولى بالكليات النظرية / 5م2 في مرحلة الدراسات العليا / 2م2 في معمل الحاسب الآلي أو معمل اللغات أو الإحصاء أو علم النفس / 1م2 في معمل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / 6م2 في معمل المعدات والمحركات الثقيلة / 4م2 في معمل الماكينات الكهربائية.
3. أجهزة الحاسب الآلي: جهاز حاسب لكل 4 طلاب (تخصص الحاسوب وفروعه) ، جهاز لكل 25 طالبا في باقي المؤسسات ، 20 جهازا لمعمل اللغات.
4. التأثير: بنشات/كراسي للطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياء والبيانات والنماذج/ أرفف / سبورة.
5. أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر.
6. الفنيون: 1 فني مختبر / 1 مساعد فني / 2 من العمالة غير الفنية.
7. متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية.
8. الأبواب والمخارج: تفتح الابواب للخارج.

C015



C117



C219



C321



C419



C521





Pharos University

Faculty of Dentistry

المعامل

النوع: معمل المساحة: 2م2 نموذج (2) قاعة رقم C225 المبنى: كلية طب الأسنان

م	مؤشرات	درجات الاستيفاء	
		مستوف	غير مستوف
1	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب ¹ .	√	
2	المساحة المخصصة لكل طالب ² .	√	
3	توافر الأجهزة والمواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.	√	
4	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب ³	-	
5	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.	√	
6	كفاءة الإضاءة والتهوية.	√	
7	توافر الأحواض بالعدد الكافي.	√	
8	التأثير ⁴	√	
9	كفاية وحدثة الأجهزة ⁵	√	
10	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	√	
11	ملاءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل ⁶ .	√	
12	وجود متطلبات الأمن والسلامة ⁷	√	
13	نظافة المعامل	√	
14	وجود مخرجين لكل معمل/مختبر ⁸ .	√	

1. الطاقة الاستيعابية للمعامل: لا تزيد عن 30 طالبا
2. المساحة الأرضية المخصصة للطلاب: 4م2 في المرحلة الجامعية الأولى بالكليات العملية / 1م2 في المرحلة الجامعية الأولى بالكليات النظرية / 5م2 في مرحلة الدراسات العليا / 2م2 في معمل الحاسب الآلي أو معمل اللغات أو الإحصاء أو علم النفس / 1م2 في معمل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / 6م2 في معمل المعدات والمحركات الثقيلة / 4م2 في معمل الماكينات الكهربائية.
3. أجهزة الحاسب الآلي: جهاز حاسب لكل 4 طلاب (تخصص الحاسوب وفروعه) ، جهاز لكل 25 طالبا في باقي المؤسسات ، 20 جهازا لمعمل اللغات.
4. التأثير: بنشات/كراسي للطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياء والبيانات والنماذج/ أرفف / سبورة.
5. أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر.
6. الفنيون: 1 فني مختبر / 1 مساعد فني / 2 من العمالة غير الفنية.
7. متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية.
8. الأبواب والمخارج: تفتح الابواب للخارج.

النوع: معمل المساحة: 2م84 نموذج (2) قاعة رقم C233 المبنى: كلية طب الأسنان

م	مؤشرات	درجات الاستيفاء	
		مستوف	غير مستوف
1	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب ¹ .	√	
2	المساحة المخصصة لكل طالب ² .	√	
3	توافر الأجهزة والمواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.	√	
4	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب ³	-	
5	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.	√	
6	كفاءة الإضاءة والتهوية.	√	
7	توافر الأحواض بالعدد الكافي.	√	
8	التأثير ⁴	√	
9	كفاية وحداثة الأجهزة ⁵	√	
10	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	√	
11	ملاءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل ⁶ .	√	
12	وجود متطلبات الأمن والسلامة ⁷	√	
13	نظافة المعامل	√	
14	وجود مخرجين لكل معمل/مختبر ⁸ .	√	

1. الطاقة الاستيعابية للمعامل: لا تزيد عن 30 طالبا
2. المساحة الأرضية المخصصة للطلاب: 4م2 في المرحلة الجامعية الأولى بالكليات العملية / 1م2 في المرحلة الجامعية الأولى بالكليات النظرية / 5م2 في مرحلة الدراسات العليا / 2م2 في معمل الحاسب الآلي أو معمل اللغات أو الإحصاء أو علم النفس / 1م2 في معمل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / 6م2 في معمل المعدات والمحركات الثقيلة / 4م2 في معمل الماكينات الكهربائية.
3. أجهزة الحاسب الآلي: جهاز حاسب لكل 4 طلاب (تخصص الحاسوب وفروعه) ، جهاز لكل 25 طالبا في باقي المؤسسات ، 20 جهازا لمعمل اللغات.
4. التأثير: بنشات/كراسي للطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياء والبيانات والنماذج/ أرفف / سبورة.
5. أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر.
6. الفنيون: 1 فني مختبر / 1 مساعد فني / 2 من العمالة غير الفنية.
7. متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية.
8. الأبواب والمخارج: تفتح الابواب للخارج.

النوع: معمل المساحة: 84.7م2 نموذج (2) قاعة رقم C433 المبنى: كلية طب الأسنان

درجات الاستيفاء	م	مؤشرات	مجالات التقييم
مستوف			
غير مستوف			
√	1	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب ¹ .	المساحة والطاقة الاستيعابية
√	2	المساحة المخصصة لكل طالب ² .	
√	3	توافر الأجهزة والمواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.	أجهزة ومعدات ومواد
-	4	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب ³	
√	5	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.	التجهيزات الإنشائية
√	6	كفاءة الإضاءة والتهوية.	
√	7	توافر الأحواض بالعدد الكافي.	
√	8	التأثير ⁴	
√	9	كفاية وحدثة الأجهزة ⁵	تجهيزات معامل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة
√	10	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	
√	11	ملاءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل ⁶ .	
√	12	وجود متطلبات الأمن والسلامة ⁷	العمالة
√	13	نظافة المعامل	الأمن والسلامة
√	14	وجود مخرجين لكل معمل/مختبر ⁸ .	

1. الطاقة الاستيعابية للمعامل: لا تزيد عن 30 طالبا
2. المساحة الأرضية المخصصة للطلاب: 4م2 في المرحلة الجامعية الأولى بالكليات العملية / 1م2 في المرحلة الجامعية الأولى بالكليات النظرية / 5م2 في مرحلة الدراسات العليا / 2م2 في معمل الحاسب الآلي أو معمل اللغات أو الإحصاء أو علم النفس / 1م2 في معمل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / 6م2 في معمل المعدات والمحركات الثقيلة / 4م2 في معمل الماكينات الكهربائية.
3. أجهزة الحاسب الآلي: جهاز حاسب لكل 4 طلاب (تخصص الحاسوب وفروعه) ، جهاز لكل 25 طالبا في باقي المؤسسات ، 20 جهازا لمعمل اللغات.
4. التأثير: بنشات/كراسي للطلاب / منضدة المحاضر/دواليب حفظ الكيمياء ويات والنماذج/أرفف / سبورة.
5. أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر.
6. الفنيون: 1 فني مختبر / 1 مساعد فني / 2 من العمالة غير الفنية.
7. متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية.
8. الأبواب والمخارج: تفتح الابواب للخارج.

النوع: معمل المساحة: 2م81 نموذج (2) قاعة رقم C423 المبنى: كلية طب الأسنان

م	مؤشرات	درجات الاستيفاء	
		مستوف	غير مستوف
1	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب ¹ .	√	
2	المساحة المخصصة لكل طالب ² .	√	
3	توافر الأجهزة والمواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.	√	
4	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب ³	-	
5	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.	√	
6	كفاءة الإضاءة والتهوية.	√	
7	توافر الأحواض بالعدد الكافي.	√	
8	التأثير ⁴	√	
9	كفاية وحدثة الأجهزة ⁵	√	
10	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	√	
11	ملاءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل ⁶ .	√	
12	وجود متطلبات الأمن والسلامة ⁷	√	
13	نظافة المعامل	√	
14	وجود مخرجين لكل معمل/مختبر ⁸ .	√	

1. الطاقة الاستيعابية للمعامل: لا تزيد عن 30 طالبا
2. المساحة الأرضية المخصصة للطلاب: 4م2 في المرحلة الجامعية الأولى بالكليات العملية / 1م2 في المرحلة الجامعية الأولى بالكليات النظرية / 5م2 في مرحلة الدراسات العليا / 2م2 في معمل الحاسب الآلي أو معمل اللغات أو الإحصاء أو علم النفس / 1م2 في معمل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / 6م2 في معمل المعدات والمحركات الثقيلة / 4م2 في معمل الماكينات الكهربائية.
3. أجهزة الحاسب الآلي: جهاز حاسب لكل 4 طلاب (تخصص الحاسوب وفروعه) ، جهاز لكل 25 طالبا في باقي المؤسسات ، 20 جهازا لمعمل اللغات.
4. التأثير: بنشات/كراسي للطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياء والبيانات والنماذج/ أرفف / سبورة.
5. أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر.
6. الفنيون: 1 فني مختبر / 1 مساعد فني / 2 من العمالة غير الفنية.
7. متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية.
8. الأبواب والمخارج: تفتح الابواب للخارج.

النوع: معمل المساحة: 90.3م2 نموذج (2) قاعة رقم C527 المبنى: كلية طب الأسنان

م	مؤشرات	درجات الاستيفاء	
		مستوف	غير مستوف
1	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب ¹ .	√	
2	المساحة المخصصة لكل طالب ² .	√	
3	توافر الأجهزة والمواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.	√	
4	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب ³	-	
5	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.	√	
6	كفاءة الإضاءة والتهوية.	√	
7	توافر الأحواض بالعدد الكافي.	√	
8	التأثير ⁴	√	
9	كفاية وحدثة الأجهزة ⁵	√	
10	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	√	
11	ملاءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل ⁶ .	√	
12	وجود متطلبات الأمن والسلامة ⁷	√	
13	نظافة المعامل	√	
14	وجود مخرجين لكل معمل/مختبر ⁸ .	√	

1. الطاقة الاستيعابية للمعامل: لا تزيد عن 30 طالبا
2. المساحة الأرضية المخصصة للطلاب: 4م2 في المرحلة الجامعية الأولى بالكليات العملية / 1م2 في المرحلة الجامعية الأولى بالكليات النظرية / 5م2 في مرحلة الدراسات العليا / 2م2 في معمل الحاسب الآلي أو معمل اللغات أو الإحصاء أو علم النفس / 1م2 في معمل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / 6م2 في معمل المعدات والمحركات الثقيلة / 4م2 في معمل الماكينات الكهربائية.
3. أجهزة الحاسب الآلي: جهاز حاسب لكل 4 طلاب (تخصص الحاسوب وفروعه) ، جهاز لكل 25 طالبا في باقي المؤسسات ، 20 جهازا لمعمل اللغات.
4. التأثير: بنشات/كراسي للطلاب / منضدة المحاضر/دواليب حفظ الكيمياء والبيانات والنماذج/أرفف / سبورة.
5. أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر.
6. الفنيون: 1 فني مختبر / 1 مساعد فني / 2 من العمالة غير الفنية.
7. متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية.
8. الأبواب والمخارج: تفتح الابواب للخارج.

النوع: معمل المساحة: 2م88.3 نموذج (2) قاعة رقم C535 المبنى: كلية طب الأسنان

م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
		مستوف	غير مستوف
1	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب ¹ .	√	
2	المساحة المخصصة لكل طالب ² .	√	
3	توافر الأجهزة والمواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.	√	
4	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب ³	-	
5	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.	√	
6	كفاءة الإضاءة والتهوية.	√	
7	توافر الأحواض بالعدد الكافي.	√	
8	التأثير ⁴	√	
9	كفاية وحداثة الأجهزة ⁵	√	
10	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	√	
11	ملاءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل ⁶ .	√	
12	وجود متطلبات الأمن والسلامة ⁷	√	
13	نظافة المعامل	√	
14	وجود مخرجين لكل معمل/مختبر ⁸ .	√	

1. الطاقة الاستيعابية للمعامل: لا تزيد عن 30 طالبا
2. المساحة الأرضية المخصصة للطلاب: 4م2 في المرحلة الجامعية الأولى بالكليات العملية / 1م2 في المرحلة الجامعية الأولى بالكليات النظرية / 5م2 في مرحلة الدراسات العليا / 2م2 في معمل الحاسب الآلي أو معمل اللغات أو الإحصاء أو علم النفس / 1م2 في معمل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / 6م2 في معمل المعدات والمحركات الثقيلة / 4م2 في معمل الماكينات الكهربائية.
3. أجهزة الحاسب الآلي: جهاز حاسب لكل 4 طلاب (تخصص الحاسوب وفروعه) ، جهاز لكل 25 طالبا في باقي المؤسسات ، 20 جهازا لمعمل اللغات.
4. التأثير: بنشات/كراسي للطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياء والبيانات والنماذج/ أرفف / سبورة.
5. أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر.
6. الفنيون: 1 فني مختبر / 1 مساعد فني / 2 من العمالة غير الفنية.
7. متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية.
8. الأبواب والمخارج: تفتح الابواب للخارج.

النوع: معمل المساحة: 2م88.3 نموذج (2) قاعة رقم C635 المبنى: كلية طب الأسنان

م	مؤشرات	درجات الاستيفاء	
		مستوف	غير مستوف
1	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب ¹ .	√	
2	المساحة المخصصة لكل طالب ² .	√	
3	توافر الأجهزة والمواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.	√	
4	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب ³	-	
5	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.	√	
6	كفاءة الإضاءة والتهوية.	√	
7	توافر الأحواض بالعدد الكافي.	√	
8	التأثير ⁴	√	
9	كفاية وحدثة الأجهزة ⁵	√	
10	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	√	
11	ملاءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل ⁶ .	√	
12	وجود متطلبات الأمن والسلامة ⁷	√	
13	نظافة المعامل	√	
14	وجود مخرجين لكل معمل/مختبر ⁸ .	√	

1. الطاقة الاستيعابية للمعامل: لا تزيد عن 30 طالبا
2. المساحة الأرضية المخصصة للطلاب: 4م2 في المرحلة الجامعية الأولى بالكليات العملية / 1م2 في المرحلة الجامعية الأولى بالكليات النظرية / 5م2 في مرحلة الدراسات العليا / 2م2 في معمل الحاسب الآلي أو معمل اللغات أو الإحصاء أو علم النفس / 1م2 في معمل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / 6م2 في معمل المعدات والمحركات الثقيلة / 4م2 في معمل الماكينات الكهربائية.
3. أجهزة الحاسب الآلي: جهاز حاسب لكل 4 طلاب (تخصص الحاسوب وفروعه) ، جهاز لكل 25 طالبا في باقي المؤسسات ، 20 جهازا لمعمل اللغات.
4. التأثير: بنشات/كراسي للطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياء والبيانات والنماذج/ أرفف / سبورة.
5. أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر.
6. الفنيون: 1 فني مختبر / 1 مساعد فني / 2 من العمالة غير الفنية.
7. متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية.
8. الأبواب والمخارج: تفتح الابواب للخارج.

النوع: معمل المساحة: 2م88.7 نموذج (2) قاعة رقم C633 المبنى: كلية طب الأسنان

م	مؤشرات	درجات الاستيفاء	
		مستوف	غير مستوف
1	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب ¹ .	√	
2	المساحة المخصصة لكل طالب ² .	√	
3	توافر الأجهزة والمواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.	√	
4	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب ³	-	
5	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.	√	
6	كفاءة الإضاءة والتهوية.	√	
7	توافر الأحواض بالعدد الكافي.	√	
8	التأثير ⁴	√	
9	كفاية وحدثة الأجهزة ⁵	√	
10	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	√	
11	ملاءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل ⁶ .	√	
12	وجود متطلبات الأمن والسلامة ⁷	√	
13	نظافة المعامل	√	
14	وجود مخرجين لكل معمل/مختبر ⁸ .	√	

1. الطاقة الاستيعابية للمعامل: لا تزيد عن 30 طالبا
2. المساحة الأرضية المخصصة للطلاب: 4م2 في المرحلة الجامعية الأولى بالكليات العملية / 1م2 في المرحلة الجامعية الأولى بالكليات النظرية / 5م2 في مرحلة الدراسات العليا / 2م2 في معمل الحاسب الآلي أو معمل اللغات أو الإحصاء أو علم النفس / 1م2 في معمل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / 6م2 في معمل المعدات والمحركات الثقيلة / 4م2 في معمل الماكينات الكهربائية.
3. أجهزة الحاسب الآلي: جهاز حاسب لكل 4 طلاب (تخصص الحاسوب وفروعه) ، جهاز لكل 25 طالبا في باقي المؤسسات ، 20 جهازا لمعمل اللغات.
4. التأثير: بنشات/كراسي للطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياء والبيانات والنماذج/ أرفف / سبورة.
5. أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر.
6. الفنيون: 1 فني مختبر / 1 مساعد فني / 2 من العمالة غير الفنية.
7. متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية.
8. الأبواب والمخارج: تفتح الابواب للخارج.

النوع: معمل المساحة: 127م2 نموذج (2) قاعة رقم C621 المبنى: كلية طب الأسنان

درجات الاستيفاء	م	المؤشرات	مجالات التقييم
مستوف			
غير مستوف			
√	1	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب ¹ .	المساحة والطاقة الاستيعابية
√	2	المساحة المخصصة لكل طالب ² .	
√	3	توافر الأجهزة والمواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.	أجهزة ومعدات ومواد
-	4	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب ³	
√	5	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.	التجهيزات الإنشائية
	6	كفاءة الإضاءة والتهوية.	
√	7	توافر الأحواض بالعدد الكافي.	
√	8	التأثير ⁴	
√	9	كفاية وحدثة الأجهزة ⁵	تجهيزات معامل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة
√	10	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	
√	11	ملاءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل ⁶ .	
√	12	وجود متطلبات الأمن والسلامة ⁷	العمالة
√	13	نظافة المعامل	الأمن والسلامة
√	14	وجود مخرجين لكل معمل/مختبر ⁸ .	

1. الطاقة الاستيعابية للمعامل: لا تزيد عن 30 طالبا
2. المساحة الأرضية المخصصة للطلاب: 4م2 في المرحلة الجامعية الأولى بالكليات العملية / 1م2 في المرحلة الجامعية الأولى بالكليات النظرية / 5م2 في مرحلة الدراسات العليا / 2م2 في معمل الحاسب الآلي أو معمل اللغات أو الإحصاء أو علم النفس / 1م2 في معمل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / 6م2 في معمل المعدات والمحركات الثقيلة / 4م2 في معمل الماكينات الكهربائية.
3. أجهزة الحاسب الآلي: جهاز حاسب لكل 4 طلاب (تخصص الحاسوب وفروعه) ، جهاز لكل 25 طالبا في باقي المؤسسات ، 20 جهازا لمعمل اللغات.
4. التأثير: بنشات/كراسي للطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياء ويات والنماذج/ أرفف / سبورة.
5. أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر.
6. الفنيون: 1 فني مختبر / 1 مساعد فني / 2 من العمالة غير الفنية.
7. متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية.
8. الأبواب والمخارج: تفتح الابواب للخارج.

النوع: معمل المساحة: 90.3م2 نموذج (2) قاعة رقم C627 المبنى: كلية طب الأسنان

م	المؤشرات	درجات الاستيفاء	
		مستوفي	غير مستوفي
1	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب ¹ .	√	
2	المساحة المخصصة لكل طالب ² .	√	
3	توافر الأجهزة والمواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.	√	
4	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب ³	-	
5	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.	√	
6	كفاءة الإضاءة والتهوية.	√	
7	توافر الأحواض بالعدد الكافي.	√	
8	التأثير ⁴	√	
9	كفاية وحداثة الأجهزة ⁵	√	
10	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	√	
11	ملاءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل ⁶ .	√	
12	وجود متطلبات الأمن والسلامة ⁷	√	
13	نظافة المعامل	√	
14	وجود مخرجين لكل معمل/مختبر ⁸ .	√	

1. الطاقة الاستيعابية للمعامل: لا تزيد عن 30 طالبا
2. المساحة الأرضية المخصصة للطلاب: 4م2 في المرحلة الجامعية الأولى بالكليات العملية / 1م2 في المرحلة الجامعية الأولى بالكليات النظرية / 5م2 في مرحلة الدراسات العليا / 2م2 في معمل الحاسب الآلي أو معمل اللغات أو الإحصاء أو علم النفس / 1م2 في معمل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / 6م2 في معمل المعدات والمحركات الثقيلة / 4م2 في معمل الماكينات الكهربائية.
3. أجهزة الحاسب الآلي: جهاز حاسب لكل 4 طلاب (تخصص الحاسوب وفروعه) ، جهاز لكل 25 طالبا في باقي المؤسسات ، 20 جهازا لمعمل اللغات.
4. التأثير: بنشات/كراسي للطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياء ويات والنماذج/ أرفف / سبورة.
5. أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر.
6. الفنيون: 1 فني مختبر / 1 مساعد فني / 2 من العمالة غير الفنية.
7. متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية.
8. الأبواب والمخارج: تفتح الابواب للخارج.

النوع: معمل المساحة: 2م130 نموذج (2) قاعة رقم C619 المبنى: كلية طب الأسنان

م	مؤشرات	درجات الاستيفاء	
		مستوف	غير مستوف
1	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب ¹ .	√	
2	المساحة المخصصة لكل طالب ² .	√	
3	توافر الأجهزة والمواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.	√	
4	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب ³	-	
5	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.	√	
6	كفاءة الإضاءة والتهوية.	√	
7	توافر الأحواض بالعدد الكافي.	√	
8	التأثير ⁴	√	
9	كفاية وحدثة الأجهزة ⁵	√	
10	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	√	
11	ملاءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل ⁶ .	√	
12	وجود متطلبات الأمن والسلامة ⁷	√	
13	نظافة المعامل	√	
14	وجود مخرجين لكل معمل/مختبر ⁸ .	√	

1. الطاقة الاستيعابية للمعامل: لا تزيد عن 30 طالبا
2. المساحة الأرضية المخصصة للطلاب: 4م2 في المرحلة الجامعية الأولى بالكليات العملية / 1م2 في المرحلة الجامعية الأولى بالكليات النظرية / 5م2 في مرحلة الدراسات العليا / 2م2 في معمل الحاسب الآلي أو معمل اللغات أو الإحصاء أو علم النفس / 1م2 في معمل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / 6م2 في معمل المعدات والمحركات الثقيلة / 4م2 في معمل الماكينات الكهربائية.
3. أجهزة الحاسب الآلي: جهاز حاسب لكل 4 طلاب (تخصص الحاسوب وفروعه) ، جهاز لكل 25 طالبا في باقي المؤسسات ، 20 جهازا لمعمل اللغات.
4. التأثير: بنشات/كراسي للطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياء والبيانات والنماذج/ أرفف / سبورة.
5. أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر.
6. الفنيون: 1 فني مختبر / 1 مساعد فني / 2 من العمالة غير الفنية.
7. متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية.
8. الأبواب والمخارج: تفتح الابواب للخارج.

النوع: معمل لغة المساحة: 2م110 نموذج (2) قاعة رقم D117 المبنى: كلية اللغات

م	مؤشرات	درجات الاستيفاء	
		مستوف	غير مستوف
1	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب ¹ .	√	
2	المساحة المخصصة لكل طالب ² .	√	
3	توافر الأجهزة والمواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.	√	
4	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب ³	√	
5	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.	-	
6	كفاءة الإضاءة والتهوية.	√	
7	توافر الأحواض بالعدد الكافي.	-	
8	التأثير ⁴	√	
9	كفاية وحدثة الأجهزة ⁵	√	
10	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	√	
11	ملاءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل ⁶ .	√	
12	وجود متطلبات الأمن والسلامة ⁷	√	
13	نظافة المعامل	√	
14	وجود مخرجين لكل معمل/مختبر ⁸ .	√	

1. الطاقة الاستيعابية للمعامل: لا تزيد عن 30 طالبا
2. المساحة الأرضية المخصصة للطلاب: 4م2 في المرحلة الجامعية الأولى بالكليات العملية / 1م2 في المرحلة الجامعية الأولى بالكليات النظرية / 5م2 في مرحلة الدراسات العليا / 2م2 في معمل الحاسب الآلي أو معمل اللغات أو الإحصاء أو علم النفس / 1م2 في معمل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / 6م2 في معمل المعدات والمحركات الثقيلة / 4م2 في معمل الماكينات الكهربائية.
3. أجهزة الحاسب الآلي: جهاز حاسب لكل 4 طلاب (تخصص الحاسوب وفروعه) ، جهاز لكل 25 طالبا في باقي المؤسسات ، 20 جهازا لمعمل اللغات.
4. التأثير: بنشات/كراسي للطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياء والبيانات والنماذج/ أرفف / سبورة.
5. أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر.
6. الفنيون: 1 فني مختبر / 1 مساعد فني / 2 من العمالة غير الفنية.
7. متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية.
8. الأبواب والمخارج: تفتح الابواب للخارج.

النوع: معمل لغة المساحة: 2م110 نموذج (2) قاعة رقم D123 المبنى: كلية اللغات

م	مؤشرات	درجات الاستيفاء	
		مستوف	غير مستوف
1	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب ¹ .	√	
2	المساحة المخصصة لكل طالب ² .	√	
3	توافر الأجهزة والمواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.	√	
4	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب ³	√	
5	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.	-	
6	كفاءة الإضاءة والتهوية.	√	
7	توافر الأحواض بالعدد الكافي.	-	
8	التأثير ⁴	√	
9	كفاية وحدثة الأجهزة ⁵	√	
10	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	√	
11	ملاءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل ⁶ .	√	
12	وجود متطلبات الأمن والسلامة ⁷	√	
13	نظافة المعامل	√	
14	وجود مخرجين لكل معمل/مختبر ⁸ .	√	

1. الطاقة الاستيعابية للمعامل: لا تزيد عن 30 طالبا
2. المساحة الأرضية المخصصة للطلاب: 4م2 في المرحلة الجامعية الأولى بالكليات العملية / 1م2 في المرحلة الجامعية الأولى بالكليات النظرية / 5م2 في مرحلة الدراسات العليا / 2م2 في معمل الحاسب الآلي أو معمل اللغات أو الإحصاء أو علم النفس / 1م2 في معمل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / 6م2 في معمل المعدات والمحركات الثقيلة / 4م2 في معمل الماكينات الكهربائية.
3. أجهزة الحاسب الآلي: جهاز حاسب لكل 4 طلاب (تخصص الحاسوب وفروعه) ، جهاز لكل 25 طالبا في باقي المؤسسات ، 20 جهازا لمعمل اللغات.
4. التأثير: بنشات/كراسي للطلاب / منضدة المحاضر/دواليب حفظ الكيمياء والنباتات / أرفف / سبورة.
5. أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر.
6. الفنيون: 1 فني مختبر / 1 مساعد فني / 2 من العمالة غير الفنية.
7. متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية.
8. الأبواب والمخارج: تفتح الابواب للخارج.

النوع: معمل لغة المساحة: 2م110 نموذج (2) قاعة رقم D214 المبنى: كلية اللغات

درجات الاستيفاء	م	المؤشرات	مجالات التقييم
مستوف			
غير مستوف			
√	1	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب ¹ .	المساحة والطاقة الاستيعابية
√	2	المساحة المخصصة لكل طالب ² .	
√	3	توافر الأجهزة والمواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.	أجهزة ومعدات ومواد
√	4	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب ³	
-	5	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.	التجهيزات الإنشائية
√	6	كفاءة الإضاءة والتهوية.	
-	7	توافر الأحواض بالعدد الكافي.	
√	8	التأثير ⁴	
√	9	كفاية وحدثة الأجهزة ⁵	تجهيزات معامل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة
√	10	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	
√	11	ملاءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل ⁶ .	
√	12	وجود متطلبات الأمن والسلامة ⁷	العمالة
√	13	نظافة المعامل	الأمن والسلامة
√	14	وجود مخرجين لكل معمل/مختبر ⁸ .	

1. الطاقة الاستيعابية للمعامل: لا تزيد عن 30 طالبا
2. المساحة الأرضية المخصصة للطلاب: 4م2 في المرحلة الجامعية الأولى بالكليات العملية / 1م2 في المرحلة الجامعية الأولى بالكليات النظرية / 5م2 في مرحلة الدراسات العليا / 2م2 في معمل الحاسب الآلي أو معمل اللغات أو الإحصاء أو علم النفس / 1م2 في معمل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / 6م2 في معمل المعدات والمحركات الثقيلة / 4م2 في معمل الماكينات الكهربائية.
3. أجهزة الحاسب الآلي: جهاز حاسب لكل 4 طلاب (تخصص الحاسوب وفروعه) ، جهاز لكل 25 طالبا في باقي المؤسسات ، 20 جهازا لمعمل اللغات.
4. التأثير: بنشات/كراسي للطلاب / منضدة المحاضر/دواليب حفظ الكيمياء ويات والنماذج/أرفف / سبورة.
5. أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر .
6. الفنيون: 1 فني مختبر / 1 مساعد فني / 2 من العمالة غير الفنية.
7. متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية.
8. الأبواب والمخارج: تفتح الابواب للخارج.

النوع: معمل لغة المساحة: 2م110 نموذج (2) قاعة رقم D216 المبنى: كلية اللغات

درجات الاستيفاء	م	المؤشرات	مجالات التقييم
مستوف			
غير مستوف			
√	1	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب ¹ .	المساحة والطاقة الاستيعابية
√	2	المساحة المخصصة لكل طالب ² .	
√	3	توافر الأجهزة والمواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.	أجهزة ومعدات ومواد
√	4	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب ³	
-	5	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.	التجهيزات الإنشائية
√	6	كفاءة الإضاءة والتهوية.	
-	7	توافر الأحواض بالعدد الكافي.	
√	8	التأثير ⁴	
√	9	كفاية وحدثة الأجهزة ⁵	تجهيزات معامل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة
√	10	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	
√	11	ملاءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل ⁶ .	
√	12	وجود متطلبات الأمن والسلامة ⁷	العمالة
√	13	نظافة المعامل	الأمن والسلامة
√	14	وجود مخرجين لكل معمل/مختبر ⁸ .	

1. الطاقة الاستيعابية للمعامل: لا تزيد عن 30 طالبا
2. المساحة الأرضية المخصصة للطلاب: 4م2 في المرحلة الجامعية الأولى بالكليات العملية / 1م2 في المرحلة الجامعية الأولى بالكليات النظرية / 5م2 في مرحلة الدراسات العليا / 2م2 في معمل الحاسب الآلي أو معمل اللغات أو الإحصاء أو علم النفس / 1م2 في معمل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / 6م2 في معمل المعدات والمحركات الثقيلة / 4م2 في معمل الماكينات الكهربائية.
3. أجهزة الحاسب الآلي: جهاز حاسب لكل 4 طلاب (تخصص الحاسوب وفروعه) ، جهاز لكل 25 طالبا في باقي المؤسسات ، 20 جهازا لمعمل اللغات.
4. التأثير: بنشات/ كراسي للطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياء ويات والنماذج/ أرفف / سبورة.
5. أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر.
6. الفنيون: 1 فني مختبر / 1 مساعد فني / 2 من العمالة غير الفنية.
7. متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية.
8. الأبواب والمخارج: تفتح الابواب للخارج.

النوع: معمل حاسب المساحة: 2م110 نموذج (2) قاعة رقم E117 المبنى: كلية الهندسة

م	مؤشرات	درجات الاستيفاء	
		مستوف	غير مستوف
1	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب ¹ .	√	
2	المساحة المخصصة لكل طالب ² .	√	
3	توافر الأجهزة والمواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.	√	
4	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب ³	√	
5	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.	-	
6	كفاءة الإضاءة والتهوية.	√	
7	توافر الأحواض بالعدد الكافي.	-	
8	التأثير ⁴	√	
9	كفاية وحداثة الأجهزة ⁵	√	
10	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	√	
11	ملاءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل ⁶ .	√	
12	وجود متطلبات الأمن والسلامة ⁷	√	
13	نظافة المعامل	√	
14	وجود مخرجين لكل معمل/مختبر ⁸ .	√	

1. الطاقة الاستيعابية للمعامل: لا تزيد عن 30 طالبا
2. المساحة الأرضية المخصصة للطلاب: 4م2 في المرحلة الجامعية الأولى بالكليات العملية / 1م2 في المرحلة الجامعية الأولى بالكليات النظرية / 5م2 في مرحلة الدراسات العليا / 2م2 في معمل الحاسب الآلي أو معمل اللغات أو الإحصاء أو علم النفس / 1م2 في معمل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / 6م2 في معمل المعدات والمحركات الثقيلة / 4م2 في معمل الماكينات الكهربائية.
3. أجهزة الحاسب الآلي: جهاز حاسب لكل 4 طلاب (تخصص الحاسوب وفروعه) ، جهاز لكل 25 طالبا في باقي المؤسسات ، 20 جهازا لمعمل اللغات.
4. التأثير: بنشات/كراسي للطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياء والبيانات والنماذج/ أرفف / سبورة.
5. أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر.
6. الفنيون: 1 فني مختبر / 1 مساعد فني / 2 من العمالة غير الفنية.
7. متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية.
8. الأبواب والمخارج: تفتح الابواب للخارج.

النوع: معمل حاسب المساحة: 110م² نموذج (2) قاعة رقم E119 المبنى: كلية الهندسة

درجات الاستيفاء	م	المؤشرات	مجالات التقييم
مستوف			
غير مستوف			
√	1	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب ¹ .	المساحة والطاقة الاستيعابية
√	2	المساحة المخصصة لكل طالب ² .	
√	3	توافر الأجهزة والمواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.	أجهزة ومعدات ومواد
√	4	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب ³	
-	5	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.	التجهيزات الإنشائية
√	6	كفاءة الإضاءة والتهوية.	
-	7	توافر الأحواض بالعدد الكافي.	
√	8	التأثير ⁴	
√	9	كفاية وحدثة الأجهزة ⁵	تجهيزات معامل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة
√	10	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	
√	11	ملاءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل ⁶ .	
√	12	وجود متطلبات الأمن والسلامة ⁷	العمالة
√	13	نظافة المعامل	الأمن والسلامة
√	14	وجود مخرجين لكل معمل/مختبر ⁸ .	

1. الطاقة الاستيعابية للمعامل: لا تزيد عن 30 طالبا
2. المساحة الأرضية المخصصة للطلاب: 4م² في المرحلة الجامعية الأولى بالكليات العملية / 1م² في المرحلة الجامعية الأولى بالكليات النظرية / 5م² في مرحلة الدراسات العليا / 2م² في معمل الحاسب الآلي أو معمل اللغات أو الإحصاء أو علم النفس / 1م² في معمل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / 6م² في معمل المعدات والمحركات الثقيلة / 4م² في معمل الماكينات الكهربائية.
3. أجهزة الحاسب الآلي: جهاز حاسب لكل 4 طلاب (تخصص الحاسوب وفروعه) ، جهاز لكل 25 طالبا في باقي المؤسسات ، 20 جهازا لمعمل اللغات.
4. التأثير: بنشات/كراسي للطلاب / منضدة المحاضر/دواليب حفظ الكيمياء والبيانات والنماذج/أرفف / سبورة.
5. أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر.
6. الفنيون: 1 فني مختبر / 1 مساعد فني / 2 من العمالة غير الفنية.
7. متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية.
8. الأبواب والمخارج: تفتح الابواب للخارج.

النوع: معمل حاسب المساحة: 2م110 نموذج (2) قاعة رقم E218 المبنى: كلية الهندسة

درجات الاستيفاء	م	المؤشرات	مجالات التقييم
مستوف			
غير مستوف			
√	1	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب ¹ .	المساحة والطاقة الاستيعابية
√	2	المساحة المخصصة لكل طالب ² .	
√	3	توافر الأجهزة والمواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.	أجهزة ومعدات ومواد
√	4	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب ³	
-	5	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.	التجهيزات الإنشائية
√	6	كفاءة الإضاءة والتهوية.	
-	7	توافر الأحواض بالعدد الكافي.	
√	8	التأثير ⁴	
√	9	كفاية وحدثة الأجهزة ⁵	تجهيزات معامل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة
√	10	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	
√	11	ملاءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل ⁶ .	
√	12	وجود متطلبات الأمن والسلامة ⁷	العمالة
√	13	نظافة المعامل	الأمن والسلامة
√	14	وجود مخرجين لكل معمل/مختبر ⁸ .	

1. الطاقة الاستيعابية للمعامل: لا تزيد عن 30 طالبا
2. المساحة الأرضية المخصصة للطلاب: 4م2 في المرحلة الجامعية الأولى بالكليات العملية / 1م2 في المرحلة الجامعية الأولى بالكليات النظرية / 5م2 في مرحلة الدراسات العليا / 2م2 في معمل الحاسب الآلي أو معمل اللغات أو الإحصاء أو علم النفس / 1م2 في معمل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / 6م2 في معمل المعدات والمحركات الثقيلة / 4م2 في معمل الماكينات الكهربائية.
3. أجهزة الحاسب الآلي: جهاز حاسب لكل 4 طلاب (تخصص الحاسوب وفروعه) ، جهاز لكل 25 طالبا في باقي المؤسسات ، 20 جهازا لمعمل اللغات.
4. التأثير: بنشات/ كراسي للطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياء ويات والنماذج/ أرفف / سبورة.
5. أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر.
6. الفنيون: 1 فني مختبر / 1 مساعد فني / 2 من العمالة غير الفنية.
7. متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية.
8. الأبواب والمخارج: تفتح الابواب للخارج.

النوع: معمل حاسب المساحة: 2م110 نموذج (2) قاعة رقم E619 المبنى: كلية الهندسة

درجات الاستيفاء	م	المؤشرات	مجالات التقييم
مستوف			
غير مستوف			
√	1	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب ¹ .	المساحة والطاقة
√	2	المساحة المخصصة لكل طالب ² .	الاستيعابية
√	3	توافر الأجهزة والمواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.	أجهزة ومعدات ومواد
√	4	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب ³	
-	5	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.	التجهيزات الإنشائية
√	6	كفاءة الإضاءة والتهوية.	
-	7	توافر الأحواض بالعدد الكافي.	
√	8	التأثير ⁴	
√	9	كفاية وحدثة الأجهزة ⁵	تجهيزات معامل
√	10	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	تكنولوجيا التعليم
√	11	ملاءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل ⁶ .	الوسائط المتعددة
√	12	وجود متطلبات الأمن والسلامة ⁷	العمالة
√	13	نظافة المعامل	الأمن والسلامة
√	14	وجود مخرجين لكل معمل/مختبر ⁸ .	

1. الطاقة الاستيعابية للمعامل: لا تزيد عن 30 طالبا
2. المساحة الأرضية المخصصة للطلاب: 4م2 في المرحلة الجامعية الأولى بالكليات العملية / 1م2 في المرحلة الجامعية الأولى بالكليات النظرية / 5م2 في مرحلة الدراسات العليا / 2م2 في معمل الحاسب الآلي أو معمل اللغات أو الإحصاء أو علم النفس / 1م2 في معمل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / 6م2 في معمل المعدات والمحركات الثقيلة / 4م2 في معمل الماكينات الكهربائية.
3. أجهزة الحاسب الآلي: جهاز حاسب لكل 4 طلاب (تخصص الحاسوب وفروعه) ، جهاز لكل 25 طالبا في باقي المؤسسات ، 20 جهازا لمعمل اللغات.
4. التأثير: بنشات/كراسي للطلاب / منضدة المحاضر/دواليب حفظ الكيمياء والبيانات والنماذج/أرفف / سبورة.
5. أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر.
6. الفنيون: 1 فني مختبر / 1 مساعد فني / 2 من العمالة غير الفنية.
7. متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية.
8. الأبواب والمخارج: تفتح الابواب للخارج.

النوع: معمل حاسب المساحة: 2م110 نموذج (2) قاعة رقم E620 المبنى: كلية الهندسة

درجات الاستيفاء	م	المؤشرات	مجالات التقييم
مستوف	غير مستوف		
√		الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب ¹ .	المساحة والطاقة الاستيعابية
√		المساحة المخصصة لكل طالب ² .	
√		توافر الأجهزة والمواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.	أجهزة ومعدات ومواد
√		تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب ³	
-		كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.	التجهيزات الإنشائية
√		كفاءة الإضاءة والتهوية.	
-		توافر الأحواض بالعدد الكافي.	
√		التأثير ⁴	
√		كفاية وحدثة الأجهزة ⁵	تجهيزات معامل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة
√		المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	
√		ملاءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل ⁶ .	
√		وجود متطلبات الأمن والسلامة ⁷	العمالة
√		نظافة المعامل	الأمن والسلامة
√		وجود مخرجين لكل معمل/مختبر ⁸ .	

1. الطاقة الاستيعابية للمعامل: لا تزيد عن 30 طالبا
2. المساحة الأرضية المخصصة للطلاب: 4م2 في المرحلة الجامعية الأولى بالكليات العملية / 1م2 في المرحلة الجامعية الأولى بالكليات النظرية / 5م2 في مرحلة الدراسات العليا / 2م2 في معمل الحاسب الآلي أو معمل اللغات أو الإحصاء أو علم النفس / 1م2 في معمل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / 6م2 في معمل المعدات والمحركات الثقيلة / 4م2 في معمل الماكينات الكهربائية.
3. أجهزة الحاسب الآلي: جهاز حاسب لكل 4 طلاب (تخصص الحاسوب وفروعه) ، جهاز لكل 25 طالبا في باقي المؤسسات ، 20 جهازا لمعمل اللغات.
4. التأثير: بنشات/ كراسي للطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياء والبيانات والنماذج/ أرفف / سبورة.
5. أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر.
6. الفنيون: 1 فني مختبر / 1 مساعد فني / 2 من العمالة غير الفنية.
7. متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية.
8. الأبواب والمخارج: تفتح الابواب للخارج.

النوع: معمل حاسب المساحة: 110م2 نموذج (2) قاعة رقم E114 المبنى: كلية الهندسة

درجات الاستيفاء	م	المؤشرات	مجالات التقييم
مستوف			
غير مستوف			
√	1	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب ¹ .	المساحة والطاقة
√	2	المساحة المخصصة لكل طالب ² .	الاستيعابية
√	3	توافر الأجهزة والمواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.	أجهزة ومعدات ومواد
√	4	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب ³	
-	5	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.	التجهيزات الإنشائية
√	6	كفاءة الإضاءة والتهوية.	
-	7	توافر الأحواض بالعدد الكافي.	
√	8	التأثير ⁴	
√	9	كفاية وحدثة الأجهزة ⁵	تجهيزات معمل
√	10	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	تكنولوجيا التعليم
√	11	ملاءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل ⁶ .	الوسائط المتعددة
√	12	وجود متطلبات الأمن والسلامة ⁷	العمالة
√	13	نظافة المعامل	الأمن والسلامة
√	14	وجود مخرجين لكل معمل/مختبر ⁸ .	

1. الطاقة الاستيعابية للمعامل: لا تزيد عن 30 طالبا
2. المساحة الأرضية المخصصة للطلاب: 4م2 في المرحلة الجامعية الأولى بالكليات العملية / 1م2 في المرحلة الجامعية الأولى بالكليات النظرية / 5م2 في مرحلة الدراسات العليا / 2م2 في معمل الحاسب الآلي أو معمل اللغات أو الإحصاء أو علم النفس / 1م2 في معمل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / 6م2 في معمل المعدات والمحركات الثقيلة / 4م2 في معمل الماكينات الكهربائية.
3. أجهزة الحاسب الآلي: جهاز حاسب لكل 4 طلاب (تخصص الحاسوب وفروعه) ، جهاز لكل 25 طالبا في باقي المؤسسات ، 20 جهازا لمعمل اللغات.
4. التأثير: بنشات/كراسي للطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياء ويات والنماذج/ أرفف / سبورة.
5. أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر.
6. الفنيون: 1 فني مختبر / 1 مساعد فني / 2 من العمالة غير الفنية.
7. متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية.
8. الأبواب والمخارج: تفتح الابواب للخارج.

النوع: معمل حاسب المساحة: 2م72 نموذج (2) قاعة رقم E605 المبنى: كلية الهندسة

درجات الاستيفاء	م	المؤشرات	مجالات التقييم
مستوف			
غير مستوف			
√	1	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب ¹ .	المساحة والطاقة
√	2	المساحة المخصصة لكل طالب ² .	الاستيعابية
√	3	توافر الأجهزة والمواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.	أجهزة ومعدات ومواد
√	4	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب ³ .	
-	5	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.	التجهيزات الإنشائية
√	6	كفاءة الإضاءة والتهوية.	
-	7	توافر الأحواض بالعدد الكافي.	
√	8	التأثير ⁴	
√	9	كفاية وحدثة الأجهزة ⁵	تجهيزات معمل
√	10	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	تكنولوجيا التعليم
√	11	ملاءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل ⁶ .	الوسائط المتعددة
√	12	وجود متطلبات الأمن والسلامة ⁷	العمالة
√	13	نظافة المعامل	الأمن والسلامة
√	14	وجود مخرجين لكل معمل/مختبر ⁸ .	

1. الطاقة الاستيعابية للمعامل: لا تزيد عن 30 طالبا
2. المساحة الأرضية المخصصة للطلاب: 4م2 في المرحلة الجامعية الأولى بالكليات العملية / 1م2 في المرحلة الجامعية الأولى بالكليات النظرية / 5م2 في مرحلة الدراسات العليا / 2م2 في معمل الحاسب الآلي أو معمل اللغات أو الإحصاء أو علم النفس / 1م2 في معمل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / 6م2 في معمل المعدات والمحركات الثقيلة / 4م2 في معمل الماكينات الكهربائية.
3. أجهزة الحاسب الآلي: جهاز حاسب لكل 4 طلاب (تخصص الحاسوب وفروعه) ، جهاز لكل 25 طالبا في باقي المؤسسات ، 20 جهازا لمعمل اللغات.
4. التأثير: بنشات/كراسي للطلاب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياء ويات والنماذج/ أرفف / سبورة.
5. أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر.
6. الفنيون: 1 فني مختبر / 1 مساعد فني / 2 من العمالة غير الفنية.
7. متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية.
8. الأبواب والمخارج: تفتح الابواب للخارج.

النوع: معمل حاسب المساحة: 2م110 نموذج (2) قاعة رقم E618 المبنى: كلية الهندسة

درجات الاستيفاء	م	المؤشرات	مجالات التقييم
مستوف			
غير مستوف			
√	1	الطاقة الاستيعابية للمعامل الدراسية للطلاب ¹ .	المساحة والطاقة الاستيعابية
√	2	المساحة المخصصة لكل طالب ² .	
√	3	توافر الأجهزة والمواد المعملية الخاصة اللازمة لإثبات كل التجارب المشار إليها في المناهج والمقررات الدراسية.	أجهزة ومعدات ومواد
√	4	تناسب عدد أجهزة الحاسب الآلي مع أعداد الطلاب ³	
-	5	كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي.	التجهيزات الإنشائية
√	6	كفاءة الإضاءة والتهوية.	
-	7	توافر الأحواض بالعدد الكافي.	
√	8	التأثير ⁴	
√	9	كفاية وحدثة الأجهزة ⁵	تجهيزات معامل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة
√	10	المعمل مزود بخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية.	
√	11	ملاءمة عدد العاملين بالمختبرات والمعامل ⁶ .	
√	12	وجود متطلبات الأمن والسلامة ⁷	العمالة
√	13	نظافة المعامل	الأمن والسلامة
√	14	وجود مخرجين لكل معمل/مختبر ⁸ .	

1. الطاقة الاستيعابية للمعامل: لا تزيد عن 30 طالبا
2. المساحة الأرضية المخصصة للطلاب: 4م2 في المرحلة الجامعية الأولى بالكليات العملية / 1م2 في المرحلة الجامعية الأولى بالكليات النظرية / 5م2 في مرحلة الدراسات العليا / 2م2 في معمل الحاسب الآلي أو معمل اللغات أو الإحصاء أو علم النفس / 1م2 في معمل تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة / 6م2 في معمل المعدات والمحركات الثقيلة / 4م2 في معمل الماكينات الكهربائية.
3. أجهزة الحاسب الآلي: جهاز حاسب لكل 4 طلاب (تخصص الحاسوب وفروعه) ، جهاز لكل 25 طالبا في باقي المؤسسات ، 20 جهازا لمعمل اللغات.
4. التأثير: بنشات/كراسي للطلاب / منضدة المحاضر/دواليب حفظ الكيمياء والبيانات والنماذج/أرفف / سبورة.
5. أجهزة العرض: جهازي بروجكتور / آلة تصوير رقمية / عروض تقديمية / تليفزيون / شاشتا عرض/ طابعتا ليزر.
6. الفنيون: 1 فني مختبر / 1 مساعد فني / 2 من العمالة غير الفنية.
7. متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية.
8. الأبواب والمخارج: تفتح الابواب للخارج.









Pharos University

Faculty of Dentistry

المكتبة

النوع: مكتبة

المساحة: 2110م

نموذج (3)

قاعة رقم C026



المبنى: كلية الصيدلة

م	المؤشرات	درجات الاستيفاء		مجالات التقييم
		مستوفى	غير مستوفى	
1	سعة المكتبة لعدد الطلاب ¹ .	√		المساحة والطاقة الاستيعابية
2	المساحة المخصصة للمستفيد ²	√		
3	توافر مناظير ومقاعد بعدد المستفيدين.	√		التجهيزات
4	وجود أرفف وخزانات للكتب والدوريات والرسائل.	√		
5	عدد أجهزة الحاسب الشخصي. ³	√		
6	عدد شاشات الفهرسة ⁴ .	√		
7	عدد آلات التصوير المستخدمة بالفعل ⁵ .	√		
8	متطلبات مقاومة/ الوقاية من الحريق ⁶ .	√		الأمن والسلامة
9	ملاءمة الأبواب والمخارج ⁷ .	√		
10	علامات إرشادية تحدد الاتجاه لمخرج الطوارئ .	√		
11	توافر شبكة إنارة للطوارئ بالممرات والمخارج .	√		
12	الستائر معاملة بمواد ضد الاشتعال.	√		
13	عدد النسخ المتوافرة من كل كتاب/ مرجع ⁸ .	√		الاعوانية المكتبية (الكتب والمراجع والدوريات)
14	عدد المراجع لكل تخصص ⁹ .	*√		
15	عدد الدوريات العلمية المتخصصة ⁹ .	*√		
16	خدمة البحث الورقي والإلكتروني.	√		خدمات اضافية
17	ترتيب المراجع والدوريات، وفقاً للفهرسة الفعالة.	√		
18	الاتصال بشبكة الإنترنت.	√		
19	الفهرسة الإلكترونية.	√		
20	مدير مكتبة.	√		
21	مساعدون فنيون ¹⁰ .	√		العمالة
22	إداريون ¹⁰ .	√		
23	عمال خدمات فنية ¹⁰ .	√		
24	عمال نظافة ¹¹	√		
25	وفاء المكتبة بوعودها في الوقت المحدد .	√		الثقة والاعتمادية *
26	الإعلام بوقت تأدية الخدمة .	√		
27	تأدية الخدمة بطريقة صحيحة من أول مرة .	√		
28	تقديم خدمات فورية للمستفيدين من خدمات المكتبة.	√		الاستجابة *
29	الرغبة الدائمة لموظفي المكتبة في معاونة الزائرين.	√		

درجات الاستيفاء	م	المؤشرات	مجالات التقييم
مستوفى	30	وجود سجلات للزائرين.	فاعلية المكتبة في العملية التعليمية والبحثية
غير مستوفى	31	استخدام المكتبة في العملية: التعليمية والبحثية.	
مستوفى	32	وقت عمل المكتبة يتناسب مع ظروف المستفيدين منه*.	

1. سعة المكتبة : لا تقل عن 8 % من إجمالي المستفيدين (الطلاب / الهيئة المعاونة / طلاب الدراسات العليا / أعضاء هيئة التدريس).
2. المساحة المخصصة / مستفيد: لا تقل عن 1.5م².
3. أجهزة الحاسب الآلي: لا تقل عن جهاز لكل 20 طالباً.
4. شاشات الفهرسة : لا تقل عن شاشة لكل 50 طالباً.
5. ماكينات التصوير : لا تقل عن 2 آلة تصوير مستخدمة بالفعل.
6. متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية لجميع الطوابق / مخارج الطوارئ بجميع الأدوار.
7. ملائمة الأبواب والمخارج: يجب أن تفتح الأبواب للخارج/ الأبواب مكونة من جزأين متحركين.
- يتم من خلال تحديد نسبة المترددين علي المكتبة من (طلاب مرحلة البكالوريوس/ طلاب الدراسات العليا / أعضاء هيئة التدريس / الباحثين من جهات خارجية)، وتحدد النسبة من واقع السجلات.
8. عدد النسخ من كل كتاب: لا يقل عن نسختين.
9. عدد المراجع والدوريات: لا يقل عدد المراجع عن 50 مرجعاً لكل تخصص/ وعدد لا يقل عن خمس دوريات مختلفة في كل تخصص.
10. العمالة : مساعد فني لكل 300 طالب / مشرف لكل قاعة / 2 فني تصوير / عامل غير فني لكل قاعتين/ عمالة لدورات المياه.
11. يتم من خلال تحديد نسبة المترددين علي المكتبة من (طلاب مرحلة البكالوريوس/ طلاب الدراسات العليا/ أعضاء هيئة التدريس) وتحدد النسبة من واقع السجلات .
- *يتم قياسها من خلال المقابلات ونتائج استطلاع رأي المستفيدين.

* متوافرة من خلال اشتراك جامعة فاروس في خدمة بنك المعرفة المصري بداية من 2016/2





Pharos University

Faculty of Dentistry

العيادة الطبية

النوع: عيادة طبية المساحة: 1590م² نموذج (4) قاعة رقم D009 المبنى: كلية اللغات

درجات الاستيفاء	المؤشرات	م	مجالات التقييم
مستوفٍ	غير مستوفٍ		
√		1	المساحة الكلية
√		2	مكونات العيادة
√		3	
√		4	
√		5	
√		6	التجهيزات
√		7	
√		8	
*√		9	
√		10	الأمن والسلامة
√		11	
√		12	
√		13	العاملون
√		14	

1. المساحة : لا تقل عن 60 م²
 2. متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة: وجود منحدرات للصعود والهبوط / وجود سور ارتفاعه من 85 - 100 سم.
 3. تتوافر في الوحدات الصحية علي مستوى الجامعة .
 4. متطلبات مقاومة / وقاية من الحريق: طفايات حريق / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من العيادة.
 5. الأبواب والمخارج: تتكون من جزأين متحركين يفتحان للخارج.
 6. الأطباء: طبيب أو طبيبة لكل 3000 طالب.
 7. الممرضات: ممرض أو ممرضة لكل عيادة طبية.
- *تم توفير عربة ناقله كبديل لسيارة الإسعاف داخل الجامعة ومكان تواجد العربة في غرفة رقم C111 كما تم التعاقد مع سيارة إسعاف في حالة الحاجة لنقل المريض خارج الجامعة.





Pharos University



Faculty of Dentistry

الكنترول

النوع: كنترول المساحة: 2م58.9 نموذج (6) قاعة رقم C325 المبنى: كلية طب الأسنان

درجات الاستيفاء	م	المؤشرات	مجالات التقييم
مستوف	1	وجود الكنترول فى مكان امن ¹ .	التجهيزات و الأمن و السلامة
غير مستوف	2	مجهز بمتطلبات مكافحة /وقاية من الحريق ²	
مستوف	3	ملاءمة الإضاءة والتهوية ³	

1. وجود نظام يحمي الكنترول من سرقة الأوارق، مثل: وجود سياج حديدي علي الشبابيك / أبواب محكمة / دواليب من الصاج.
2. مطافئ حريق / معدات إنذار: صوتية، وضوئية.
3. مساحة الشبابيك من ١٠ - ١٥ % من مساحة الأرضية.



كلية طب الأسنان
FACULTY OF DENTISTRY



Pharos University

Faculty of Dentistry

دورات المياه

النوع: دورة مياه المساحة: 29م² نموذج (5) قاعة رقم C001 المبنى: كلية طب الأسنان

م	مؤشرات	مستويات التقدير		مجالات التقييم
		مستوفٍ	غير مستوفٍ	
1	كفاية دورات المياه ¹ .	√		الإتاحة
2	وجود دورات مياه خاصة بالطلبة وأخري للطالبات.	√		
3	ملائمة للتهوية ² .	√		المواصفات الإنشائية والتجهيزات
4	كفاية الإضاءة.	√		
5	سهولة فتح الشبابيك.	√		
6	توافر أحواض لغسيل الأيدي ³ .	√		
7	توافر مرايا.	√		
8	الأرضيات من بلاط غير أملس.	√		
9	وجود وسائل للتخلص من النفايات بشكل صحي.	√		
10	توافر مصدر مياه نظية.	√		
11	سلامة شبكة الصرف الصحي.	√		
12	مساحة ملائمة لكل مستخدم ⁴	√		المساحة
13	وجود دورات مياه خاصة ⁵ .	√		التجهيزات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة
14	ملاءمة الأبواب. ⁶	√		
15	وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق علي الحركة.	√		
16	توافر عامل أو عاملة لكل دورة مياه	√		العمالة
17	النظافة	√		الأمن والسلامة
18	توافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/ وقاية من الحريق ⁷ .	√		

1. عدد دورات المياه: مقعد (مرحاض) لكل 40 طالباً أو طالبة.
2. التهوية: مساحة الشبابيك تمثل 10-15% من مساحة الأرضيات.
3. أحواض الأيدي: حوض مقابل كل مرحاض.
4. المساحة الأرضية : لا تقل عن 2.5 م² لكل مستخدم.
5. دورات المياه الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ الأحواض، وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط، ولا يقل ارتفاعها عن 76 إلي 137 سم / يوجد سور (85- 100 سم) لمساندة المستخدم على الحركة من وإلى المرحاض.
6. الأبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح للخارج / لا يقل عرض الباب عن 90 سم.
7. مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه.

النوع: دورة مياه المساحة: 29م2 نموذج (5) قاعة رقم C003 المبنى: كلية طب الأسنان

م	مؤشرات	مستويات التقدير		مجالات التقييم
		مستوفٍ	غير مستوفٍ	
1	كفاية دورات المياه ¹ .	√		الإتاحة
2	وجود دورات مياه خاصة بالطلبة وأخري للطالبات.	√		
3	ملائمة للتهوية ² .	√		المواصفات الإنشائية والتجهيزات
4	كفاية الإضاءة.	√		
5	سهولة فتح الشبابيك.	√		
6	توافر أحواض لغسيل الأيدي ³ .	√		
7	توافر مرايا.	√		
8	الأرضيات من بلاط غير أملس.	√		
9	وجود وسائل للتخلص من النفايات بشكل صحي.	√		
10	توافر مصدر مياه نظية.	√		
11	سلامة شبكة الصرف الصحي.	√		
12	مساحة ملائمة لكل مستخدم ⁴ .	√		المساحة
13	وجود دورات مياه خاصة ⁵ .	√		التجهيزات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة
14	ملاءمة الأبواب. ⁶	√		
15	وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق علي الحركة.	√		
16	توافر عامل أو عاملة لكل دورة مياه	√		العمالة
17	النظافة	√		الأمن والسلامة
18	توافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/ وقاية من الحريق ⁷ .	√		

- عدد دورات المياه: مقعد (مرحاض) لكل 40 طالباً أو طالبة.
- التهوية: مساحة الشبابيك تمثل 10-15% من مساحة الأرضيات.
- أحواض الأيدي: حوض مقابل كل مرحاض.
- المساحة الأرضية : لا تقل عن 2.5 م² لكل مستخدم.
- دورات المياه الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ الأحواض، وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط، ولا يقل ارتفاعها عن 76 إلي 137 سم / يوجد سور (85-100 سم) لمساندة المستخدم على الحركة من وإلى المرحاض.
- الأبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح للخارج / لا يقل عرض الباب عن 90 سم.
- مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه.

النوع: دورة مياه المساحة: 29م2 نموذج (5) قاعة رقم C101 المبنى: كلية طب الأسنان

م	مؤشرات	مستويات التقدير		مجالات التقييم
		مستوفٍ	غير مستوفٍ	
1	كفاية دورات المياه ¹ .	✓		الإتاحة
2	وجود دورات مياه خاصة بالطلبة وأخري للطالبات.	✓		
3	ملائمة للتهوية ² .	✓		المواصفات الإنشائية والتجهيزات
4	كفاية الإضاءة.	✓		
5	سهولة فتح الشبابيك.	✓		
6	توافر أحواض لغسيل الأيدي ³ .	✓		
7	توافر مرايا.	✓		
8	الأرضيات من بلاط غير أملس.	✓		
9	وجود وسائل للتخلص من النفايات بشكل صحي.	✓		
10	توافر مصدر مياه نظية.	✓		
11	سلامة شبكة الصرف الصحي.	✓		
12	مساحة ملائمة لكل مستخدم ⁴ .	✓		المساحة
13	وجود دورات مياه خاصة ⁵ .	✓		التجهيزات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة
14	ملاءمة الأبواب. ⁶	✓		
15	وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق علي الحركة.	✓		
16	توافر عامل أو عاملة لكل دورة مياه	✓		العمالة
17	النظافة	✓		الأمن والسلامة
18	توافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/ وقاية من الحريق ⁷ .	✓		

8. عدد دورات المياه: مقعد (مرحاض) لكل 40 طالباً أو طالبة.

9. التهوية: مساحة الشبابيك تمثل 10- 15% من مساحة الأرضيات.

10. أحواض الأيدي: حوض مقابل كل مرحاض.

11. المساحة الأرضية : لا تقل عن 2.5 م2 لكل مستخدم.

12. دورات المياه الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ الأحواض، وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط، ولا يقل

ارتفاعها عن 76 إلي 137 سم / يوجد سور (85- 100 سم) لمساندة المستخدم على الحركة من وإلى المرحاض.

13. الأبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح للخارج / لا يقل عرض الباب عن 90 سم.

14. مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه.

النوع: دورة مياه المساحة: 29م2 نموذج (5) قاعة رقم C104 المبنى: كلية طب الأسنان

م	مؤشرات	مستويات التقدير		مجالات التقييم
		مستوفٍ	غير مستوفٍ	
1	كفاية دورات المياه ¹ .	√		الإتاحة
2	وجود دورات مياه خاصة بالطلبة وأخري للطالبات.	√		
3	ملائمة للتهوية ² .	√		المواصفات الإنشائية والتجهيزات
4	كفاية الإضاءة.	√		
5	سهولة فتح الشبابيك.	√		
6	توافر أحواض لغسيل الأيدي ³ .	√		
7	توافر مرايا.	√		
8	الأرضيات من بلاط غير أملس.	√		
9	وجود وسائل للتخلص من النفايات بشكل صحي.	√		
10	توافر مصدر مياه نظية.	√		
11	سلامة شبكة الصرف الصحي.	√		
12	مساحة ملائمة لكل مستخدم ⁴ .	√		المساحة
13	وجود دورات مياه خاصة ⁵ .	√		التجهيزات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة
14	ملاءمة الأبواب. ⁶	√		
15	وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق علي الحركة.	√		
16	توافر عامل أو عاملة لكل دورة مياه	√		العمالة
17	النظافة	√		الأمن والسلامة
18	توافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/ وقاية من الحريق ⁷ .	√		

- عدد دورات المياه: مقعد (مرحاض) لكل 40 طالباً أو طالبة.
- التهوية: مساحة الشبابيك تمثل 10-15% من مساحة الأرضيات.
- أحواض الأيدي: حوض مقابل كل مرحاض.
- المساحة الأرضية : لا تقل عن 2.5 م2 لكل مستخدم.
- دورات المياه الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ الأحواض، وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط، ولا يقل ارتفاعها عن 76 إلي 137 سم / يوجد سور (85- 100 سم) لمساندة المستخدم على الحركة من وإلى المرحاض.
- الأبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح للخارج / لا يقل عرض الباب عن 90 سم.
- مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه.

النوع: دورة مياه المساحة: 29م2 نموذج (5) قاعة رقم C203 المبنى: كلية طب الأسنان

م	مؤشرات	مستويات التقدير	
		مستوفٍ	غير مستوفٍ
1	كفاية دورات المياه ¹ .	√	
2	وجود دورات مياه خاصة بالطلبة وأخري للطالبات.	√	
3	ملائمة للتهوية ² .	√	
4	كفاية الإضاءة.	√	
5	سهولة فتح الشبابيك.	√	
6	توافر أحواض لغسيل الأيدي ³ .	√	
7	توافر مرايا.	√	
8	الأرضيات من بلاط غير أملس.	√	
9	وجود وسائل للتخلص من النفايات بشكل صحي.	√	
10	توافر مصدر مياه نقية.	√	
11	سلامة شبكة الصرف الصحي.	√	
12	مساحة ملائمة لكل مستخدم ⁴ .	√	
13	وجود دورات مياه خاصة ⁵ .	√	
14	ملاءمة الأبواب ⁶ .	√	
15	وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق علي الحركة.	√	
16	توافر عامل أو عاملة لكل دورة مياه	√	
17	النظافة	√	
18	توافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/ وقاية من الحريق ⁷ .	√	

- عدد دورات المياه: مقعد (مرحاض) لكل 40 طالباً أو طالبة.
- التهوية: مساحة الشبابيك تمثل 10- 15% من مساحة الأرضيات.
- أحواض الأيدي: حوض مقابل كل مرحاض.
- المساحة الأرضية : لا تقل عن 2.5 م² لكل مستخدم.
- دورات المياه الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ الأحواض، وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط، ولا يقل ارتفاعها عن 76 إلي 137 سم / يوجد سور (85- 100 سم) لمساندة المستخدم على الحركة من وإلى المرحاض.
- الأبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح للخارج / لا يقل عرض الباب عن 90 سم.
- مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه.

النوع: دورة مياه المساحة: 29م2 نموذج (5) قاعة رقم C204 المبنى: كلية طب الأسنان

م	مؤشرات	مستويات التقدير		مجالات التقييم
		مستوفٍ	غير مستوفٍ	
1	كفاية دورات المياه ¹ .	√		الإتاحة
2	وجود دورات مياه خاصة بالطلبة وأخري للطالبات.	√		
3	ملائمة للتهوية ² .	√		المواصفات الإنشائية والتجهيزات
4	كفاية الإضاءة.	√		
5	سهولة فتح الشبابيك.	√		
6	توافر أحواض لغسيل الأيدي ³ .	√		
7	توافر مرايا.	√		
8	الأرضيات من بلاط غير أملس.	√		
9	وجود وسائل للتخلص من النفايات بشكل صحي.	√		
10	توافر مصدر مياه نقية.	√		
11	سلامة شبكة الصرف الصحي.	√		
12	مساحة ملائمة لكل مستخدم ⁴ .	√		المساحة
13	وجود دورات مياه خاصة ⁵ .	√		التجهيزات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة
14	ملاءمة الأبواب. ⁶	√		
15	وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق علي الحركة.	√		
16	توافر عامل أو عاملة لكل دورة مياه	√		العمالة
17	النظافة	√		الأمن والسلامة
18	توافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/ وقاية من الحريق ⁷ .	√		

- عدد دورات المياه: مقعد (مرحاض) لكل 40 طالباً أو طالبة.
- التهوية: مساحة الشبابيك تمثل 10-15% من مساحة الأرضيات.
- أحواض الأيدي: حوض مقابل كل مرحاض.
- المساحة الأرضية : لا تقل عن 2.5 م² لكل مستخدم.
- دورات المياه الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ الأحواض، وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط، ولا يقل ارتفاعها عن 76 إلي 137 سم / يوجد سور (85- 100 سم) لمساندة المستخدم على الحركة من وإلى المرحاض.
- الأبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح للخارج / لا يقل عرض الباب عن 90 سم.
- مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه.

النوع: دورة مياه المساحة: 29م² نموذج (5) قاعة رقم C303 المبنى: كلية طب الأسنان

م	مؤشرات	مستويات التقدير		مجالات التقييم
		مستوفٍ	غير مستوفٍ	
1	كفاية دورات المياه ¹ .	✓		الإتاحة
2	وجود دورات مياه خاصة بالطلبة وأخري للطالبات.	✓		
3	ملائمة للتهوية ² .	✓		المواصفات الإنشائية والتجهيزات
4	كفاية الإضاءة.	✓		
5	سهولة فتح الشبابيك.	✓		
6	توافر أحواض لغسيل الأيدي ³ .	✓		
7	توافر مرايا.	✓		
8	الأرضيات من بلاط غير أملس.	✓		
9	وجود وسائل للتخلص من النفايات بشكل صحي.	✓		
10	توافر مصدر مياه نظية.	✓		
11	سلامة شبكة الصرف الصحي.	✓		
12	مساحة ملائمة لكل مستخدم ⁴ .	✓		المساحة
13	وجود دورات مياه خاصة ⁵ .	✓		التجهيزات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة
14	ملاءمة الأبواب. ⁶	✓		
15	وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق علي الحركة.	✓		
16	توافر عامل أو عاملة لكل دورة مياه	✓		العمالة
17	النظافة	✓		الأمن والسلامة
18	توافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/ وقاية من الحريق ⁷ .	✓		

- عدد دورات المياه: مقعد (مرحاض) لكل 40 طالباً أو طالبة.
- التهوية: مساحة الشبابيك تمثل 10- 15% من مساحة الأرضيات.
- أحواض الأيدي: حوض مقابل كل مرحاض.
- المساحة الأرضية : لا تقل عن 2.5 م² لكل مستخدم.
- دورات المياه الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ الأحواض، وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط، ولا يقل ارتفاعها عن 76 إلي 137 سم / يوجد سور (85- 100 سم) لمساندة المستخدم على الحركة من وإلى المرحاض.
- الأبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح للخارج / لا يقل عرض الباب عن 90 سم.
- مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه.

النوع: دورة مياه المساحة: 29م² نموذج (5) قاعة رقم C304 المبنى: كلية طب الأسنان

م	مؤشرات	مستويات التقدير		مجالات التقييم
		مستوفٍ	غير مستوفٍ	
1	كفاية دورات المياه ¹ .	✓		الإتاحة
2	وجود دورات مياه خاصة بالطلبة وأخري للطالبات.	✓		
3	ملائمة للتهوية ² .	✓		المواصفات الإنشائية والتجهيزات
4	كفاية الإضاءة.	✓		
5	سهولة فتح الشبابيك.	✓		
6	توافر أحواض لغسيل الأيدي ³ .	✓		
7	توافر مرايا.	✓		
8	الأرضيات من بلاط غير أملس.	✓		
9	وجود وسائل للتخلص من النفايات بشكل صحي.	✓		
10	توافر مصدر مياه نظية.	✓		
11	سلامة شبكة الصرف الصحي.	✓		
12	مساحة ملائمة لكل مستخدم ⁴ .	✓		المساحة
13	وجود دورات مياه خاصة ⁵ .	✓		التجهيزات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة
14	ملاءمة الأبواب. ⁶	✓		
15	وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق علي الحركة.	✓		
16	توافر عامل أو عاملة لكل دورة مياه	✓		العمالة
17	النظافة	✓		الأمن والسلامة
18	توافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/ وقاية من الحريق ⁷ .	✓		

- عدد دورات المياه: مقعد (مرحاض) لكل 40 طالباً أو طالبة.
- التهوية: مساحة الشبابيك تمثل 10-15% من مساحة الأرضيات.
- أحواض الأيدي: حوض مقابل كل مرحاض.
- المساحة الأرضية : لا تقل عن 2.5 م² لكل مستخدم.
- دورات المياه الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ الأحواض، وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط، ولا يقل ارتفاعها عن 76 إلي 137 سم / يوجد سور (85- 100 سم) لمساندة المستخدم على الحركة من وإلى المرحاض.
- الأبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح للخارج / لا يقل عرض الباب عن 90 سم.
- مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه.

النوع: دورة مياه المساحة: 29م² نموذج (5) قاعة رقم C403 المبنى: كلية طب الأسنان

م	مؤشرات	مستويات التقدير		مجالات التقييم
		مستوفٍ	غير مستوفٍ	
1	كفاية دورات المياه ¹ .	√		الإتاحة
2	وجود دورات مياه خاصة بالطلبة وأخري للطالبات.	√		
3	ملائمة للتهوية ² .	√		المواصفات الإنشائية والتجهيزات
4	كفاية الإضاءة.	√		
5	سهولة فتح الشبابيك.	√		
6	توافر أحواض لغسيل الأيدي ³ .	√		
7	توافر مرايا.	√		
8	الأرضيات من بلاط غير أملس.	√		
9	وجود وسائل للتخلص من النفايات بشكل صحي.	√		
10	توافر مصدر مياه نقية.	√		
11	سلامة شبكة الصرف الصحي.	√		
12	مساحة ملائمة لكل مستخدم ⁴ .	√		المساحة
13	وجود دورات مياه خاصة ⁵ .	√		التجهيزات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة
14	ملاءمة الأبواب. ⁶	√		
15	وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق علي الحركة.	√		
16	توافر عامل أو عاملة لكل دورة مياه	√		العمالة
17	النظافة	√		الأمن والسلامة
18	توافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/ وقاية من الحريق ⁷ .	√		

- عدد دورات المياه: مقعد (مرحاض) لكل 40 طالباً أو طالبة.
- التهوية: مساحة الشبابيك تمثل 10- 15% من مساحة الأرضيات.
- أحواض الأيدي: حوض مقابل كل مرحاض.
- المساحة الأرضية : لا تقل عن 2.5 م² لكل مستخدم.
- دورات المياه الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ الأحواض، وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط، ولا يقل ارتفاعها عن 76 إلي 137 سم / يوجد سور (85- 100 سم) لمساندة المستخدم على الحركة من وإلى المرحاض.
- الأبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح للخارج / لا يقل عرض الباب عن 90 سم.
- مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه.

النوع: دورة مياه المساحة: 29م² نموذج (5) قاعة رقم C404 المبنى: كلية طب الأسنان

م	مؤشرات	مستويات التقدير		مجالات التقييم
		مستوفٍ	غير مستوفٍ	
1	كفاية دورات المياه ¹ .	√		الإتاحة
2	وجود دورات مياه خاصة بالطلبة وأخري للطالبات.	√		
3	ملائمة للتهوية ² .	√		المواصفات الإنشائية والتجهيزات
4	كفاية الإضاءة.	√		
5	سهولة فتح الشبابيك.	√		
6	توافر أحواض لغسيل الأيدي ³ .	√		
7	توافر مرايا.	√		
8	الأرضيات من بلاط غير أملس.	√		
9	وجود وسائل للتخلص من النفايات بشكل صحي.	√		
10	توافر مصدر مياه نظية.	√		
11	سلامة شبكة الصرف الصحي.	√		
12	مساحة ملائمة لكل مستخدم ⁴ .	√		المساحة
13	وجود دورات مياه خاصة ⁵ .	√		التجهيزات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة
14	ملاءمة الأبواب. ⁶	√		
15	وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق علي الحركة.	√		
16	توافر عامل أو عاملة لكل دورة مياه	√		العمالة
17	النظافة	√		الأمن والسلامة
18	توافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/ وقاية من الحريق ⁷ .	√		

- عدد دورات المياه: مقعد (مرحاض) لكل 40 طالباً أو طالبة.
- التهوية: مساحة الشبابيك تمثل 10- 15% من مساحة الأرضيات.
- أحواض الأيدي: حوض مقابل كل مرحاض.
- المساحة الأرضية : لا تقل عن 2.5 م² لكل مستخدم.
- دورات المياه الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ الأحواض، وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط، ولا يقل ارتفاعها عن 76 إلي 137 سم / يوجد سور (85- 100 سم) لمساندة المستخدم على الحركة من وإلى المرحاض.
- الأبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح للخارج / لا يقل عرض الباب عن 90 سم.
- مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه.

النوع: دورة مياه المساحة: 2م2 نموذج (5) قاعة رقم C503 المبنى: كلية طب الأسنان

م	مؤشرات	مستويات التقدير	
		مستوفٍ	غير مستوفٍ
1	كفاية دورات المياه ¹ .	√	
2	وجود دورات مياه خاصة بالطلبة وأخري للطالبات.	√	
3	ملائمة للتهوية ² .	√	
4	كفاية الإضاءة.	√	
5	سهولة فتح الشبابيك.	√	
6	توافر أحواض لغسيل الأيدي ³ .	√	
7	توافر مرايا.	√	
8	الأرضيات من بلاط غير أملس.	√	
9	وجود وسائل للتخلص من النفايات بشكل صحي.	√	
10	توافر مصدر مياه نقية.	√	
11	سلامة شبكة الصرف الصحي.	√	
12	مساحة ملائمة لكل مستخدم ⁴ .	√	
13	وجود دورات مياه خاصة ⁵ .	√	
14	ملاءمة الأبواب ⁶ .	√	
15	وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق علي الحركة.	√	
16	توافر عامل أو عاملة لكل دورة مياه	√	
17	النظافة	√	
18	توافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/ وقاية من الحريق ⁷ .	√	

- عدد دورات المياه: مقعد (مرحاض) لكل 40 طالباً أو طالبة.
- التهوية: مساحة الشبابيك تمثل 10- 15% من مساحة الأرضيات.
- أحواض الأيدي: حوض مقابل كل مرحاض.
- المساحة الأرضية : لا تقل عن 2.5 م² لكل مستخدم.
- دورات المياه الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ الأحواض، وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط، ولا يقل ارتفاعها عن 76 إلي 137 سم / يوجد سور (85- 100 سم) لمساندة المستخدم على الحركة من وإلى المرحاض.
- الأبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح للخارج / لا يقل عرض الباب عن 90 سم.
- مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه.

النوع: دورة مياه المساحة: 29م² نموذج (5) قاعة رقم C504 المبنى: كلية طب الأسنان

م	مؤشرات	مستويات التقدير	
		مستوفٍ	غير مستوفٍ
1	كفاية دورات المياه ¹ .	√	
2	وجود دورات مياه خاصة بالطلبة وأخري للطالبات.	√	
3	ملائمة للتهوية ² .	√	
4	كفاية الإضاءة.	√	
5	سهولة فتح الشبابيك.	√	
6	توافر أحواض لغسيل الأيدي ³ .	√	
7	توافر مرايا.	√	
8	الأرضيات من بلاط غير أملس.	√	
9	وجود وسائل للتخلص من النفايات بشكل صحي.	√	
10	توافر مصدر مياه نظية.	√	
11	سلامة شبكة الصرف الصحي.	√	
12	مساحة ملائمة لكل مستخدم ⁴ .	√	
13	وجود دورات مياه خاصة ⁵ .	√	
14	ملاءمة الأبواب ⁶ .	√	
15	وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق علي الحركة.	√	
16	توافر عامل أو عاملة لكل دورة مياه	√	
17	النظافة	√	
18	توافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/ وقاية من الحريق ⁷ .	√	

- عدد دورات المياه: مقعد (مرحاض) لكل 40 طالباً أو طالبة.
- التهوية: مساحة الشبابيك تمثل 10-15% من مساحة الأرضيات.
- أحواض الأيدي: حوض مقابل كل مرحاض.
- المساحة الأرضية : لا تقل عن 2.5 م² لكل مستخدم.
- دورات المياه الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ الأحواض، وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط، ولا يقل ارتفاعها عن 76 إلي 137 سم / يوجد سور (85- 100 سم) لمساندة المستخدم على الحركة من وإلى المرحاض.
- الأبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح للخارج / لا يقل عرض الباب عن 90 سم.
- مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه.

النوع: دورة مياه المساحة: 29م2 نموذج (5) قاعة رقم C603 المبنى: كلية طب الأسنان

م	مؤشرات	مستويات التقدير		مجالات التقييم
		مستوفٍ	غير مستوفٍ	
1	كفاية دورات المياه ¹ .	√		الإتاحة
2	وجود دورات مياه خاصة بالطلبة وأخري للطالبات.	√		
3	ملائمة للتهوية ² .	√		المواصفات الإنشائية والتجهيزات
4	كفاية الإضاءة.	√		
5	سهولة فتح الشبابيك.	√		
6	توافر أحواض لغسيل الأيدي ³ .	√		
7	توافر مرايا.	√		
8	الأرضيات من بلاط غير أملس.	√		
9	وجود وسائل للتخلص من النفايات بشكل صحي.	√		
10	توافر مصدر مياه نظية.	√		
11	سلامة شبكة الصرف الصحي.	√		
12	مساحة ملائمة لكل مستخدم ⁴ .	√		المساحة
13	وجود دورات مياه خاصة ⁵ .	√		التجهيزات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة
14	ملاءمة الأبواب. ⁶	√		
15	وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق علي الحركة.	√		
16	توافر عامل أو عاملة لكل دورة مياه	√		العمالة
17	النظافة	√		الأمن والسلامة
18	توافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/ وقاية من الحريق ⁷ .	√		

- عدد دورات المياه: مقعد (مرحاض) لكل 40 طالباً أو طالبة.
- التهوية: مساحة الشبابيك تمثل 10-15% من مساحة الأرضيات.
- أحواض الأيدي: حوض مقابل كل مرحاض.
- المساحة الأرضية : لا تقل عن 2.5 م² لكل مستخدم.
- دورات المياه الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ الأحواض، وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط، ولا يقل ارتفاعها عن 76 إلي 137 سم / يوجد سور (85- 100 سم) لمساندة المستخدم على الحركة من وإلى المرحاض.
- الأبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح للخارج / لا يقل عرض الباب عن 90 سم.
- مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه.

النوع: دورة مياه المساحة: 29م2 نموذج (5) قاعة رقم C604 المبنى: كلية طب الأسنان

م	مؤشرات	مستويات التقدير		مجالات التقييم
		مستوفٍ	غير مستوفٍ	
1	كفاية دورات المياه ¹ .	√		الإتاحة
2	وجود دورات مياه خاصة بالطلبة وأخري للطالبات.	√		
3	ملائمة للتهوية ² .	√		المواصفات الإنشائية والتجهيزات
4	كفاية الإضاءة.	√		
5	سهولة فتح الشبابيك.	√		
6	توافر أحواض لغسيل الأيدي ³ .	√		
7	توافر مرايا.	√		
8	الأرضيات من بلاط غير أملس.	√		
9	وجود وسائل للتخلص من النفايات بشكل صحي.	√		
10	توافر مصدر مياه نظية.	√		
11	سلامة شبكة الصرف الصحي.	√		
12	مساحة ملائمة لكل مستخدم ⁴ .	√		المساحة
13	وجود دورات مياه خاصة ⁵ .	√		التجهيزات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة
14	ملاءمة الأبواب. ⁶	√		
15	وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق علي الحركة.	√		
16	توافر عامل أو عاملة لكل دورة مياه	√		العمالة
17	النظافة	√		الأمن والسلامة
18	توافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/ وقاية من الحريق ⁷ .	√		

- عدد دورات المياه: مقعد (مرحاض) لكل 40 طالباً أو طالبة.
- التهوية: مساحة الشبابيك تمثل 10-15% من مساحة الأرضيات.
- أحواض الأيدي: حوض مقابل كل مرحاض.
- المساحة الأرضية : لا تقل عن 2.5 م² لكل مستخدم.
- دورات المياه الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ الأحواض، وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط، ولا يقل ارتفاعها عن 76 إلي 137 سم / يوجد سور (85- 100 سم) لمساندة المستخدم على الحركة من وإلى المرحاض.
- الأبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح للخارج / لا يقل عرض الباب عن 90 سم.
- مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه.

